



PO VII WB 262.41.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych pozostających w budynku stanowiącym siedzibę Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze.

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu wykonanie kompleksowej wymiany pionów i przewodów poziomych kanalizacyjnych na poszczególnych kondygnacjach budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze wraz z wymianą urządzeń sanitarnych.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, która stanowi zał. nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac remontowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania.
4. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, za zrealizowany przedmiot zamówienia
5. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględniają wszelkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie niezbędne atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty na materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
7. Termin realizacji zamówienia: **do 18 grudnia 2019 r.**

8. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł, której kopię przedłoży Zamawiającemu wraz z formularzem ofertowym stanowiącym **zał. nr 2**.
9. Wykonawca sporządzi, w uzgodnieniu z zamawiającym, harmonogram prac, które będą realizowane w godzinach pracy jednostki tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia robót poza godzinami urzędowania jednostki z zastrzeżeniem, że wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty związane z ochroną obiektu.
11. Wykonawca będzie realizował prace z zachowaniem obowiązujących warunków BHP i PPOŻ. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.
12. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie, w terminie co najmniej trzech dni roboczych przed planowanym odbiorem. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół. Za zakończenie robót uznaje się dzień, w którym zostanie sporządzony i obustronnie podpisany oraz zatwierdzony przez Inspektora nadzoru budowlanego protokół końcowego odbioru robót.
13. Podstawą do przedłożenia Zamawiającemu faktury jest bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót.
14. Termin płatności faktury ustala się na 21 dni od daty wpływu faktury wraz z protokołem odbioru robót do siedziby Zamawiającego.
15. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach:
 - a/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wartości brutto umowy;
 - b/ za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy – 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
 - a) strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% całkowitej ceny brutto umowy, które Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy;

- b) zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
- c) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi za wady;

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wносить w następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

19. Wykonawca na cały przedmiot zamówienia gwarantuje jakość i przyjmuje odpowiedzialność za wady i usterki przez udzielenie gwarancji, określonej w formularzu ofertowym (zał. nr 2). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót.

20. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA
1.	Cena	85 %
2.	Okres gwarancji	10 %
3.	Zatrudnienie osób niepełnosprawnych	5 %
RAZEM		100 %

- a) kryterium: cena – waga 85 % (P1)

W przypadku kryterium „cena” wykonawca może uzyskać maksymalnie 85 pkt (P1) – 85 %. Liczba punktów za spełnienie tego kryterium obliczona zostanie wg następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 85$$

b) kryterium: okres gwarancji – 10% (P2)

W przypadku kryterium „okres gwarancji” wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt (P2) – 10 %. Liczba punktów za spełnienie tego kryterium obliczona zostanie wg następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{okres gwarancji badanej oferty}}{\text{najdłuższy okres gwarancji}} \times 10$$

c) kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych – 5 % (P3)

W przypadku kryterium „zatrudnienie osób niepełnosprawnych” wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt (P3) - 5%, jeżeli zatrudni co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzy tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia.

d) Każda złożona oferta łącznie otrzyma punktów $P = P1 + P2 + P3$.

e) Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w lit. d).

21. Zamawiający, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej. Termin dokonania wizji należy ustalić z Panem Tomaszem Hołowko tel.: 68 32 91 861, kom. 507 119 907.

22. Osobą wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach dotyczących niniejszego zapytania ofertowego jest: Anna Szechowska tel. 68 329 17 14, faks 68 329 17 13, e-mail: aszechowska@zielona-gora.po.gov.pl

23. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wraz z załącznikami,

24. Przygotowaną, kompletną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail lub nr faksu wskazany wyżej albo złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 409 w tym przypadku ofertę należy umieścić w kopercie, zaadresować i oznaczyć dopiskiem „Zielona Góra – piony”

25. Termin składania ofert upływa 08 listopada 2019 r.

Załączniki:

1. dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z kosztorysem ofertowym,
2. formularz ofertowy,
3. oświadczenie wykonawcy o kwalifikacjach,
4. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO,
5. klauzula informacyjna RODO.

Prokurator Okręgowy

Jarosław Kijowski

LCT PROJEKT Przemysław Bloch
 66-015 Zielona Góra ul. Naftowa 4 pok. 4
 Tel. +48 604 86 57 52, NIP:9730543143
 email :lctprojekt@interia.pl




Specyfikacja techniczna

Wykonania i odbioru robót instalacje sanitarne

Dotyczy: wymiany pionów i przewodów poziomych kanalizacyjnych na poszczególnych kondygnacjach oraz wymianę urządzeń sanitarnych.

Obiekt	Budynek użyteczności publicznej
Adres obiektu	ul. Partyzantów 42 Zielona Góra
Zamawiający	Prokuratura Okręgowa ul. Partyzantów 42 Zielona Góra
Inwestor	<i>j.w.</i>

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Tech. Jacek Kolan	<i>upr. bud. nr. 72/77/ZG</i>	14.10.2019r.	

1. Podstawa opracowania

W związku z powtarzającymi się w pomieszczeniach sanitarnych częstymi przypadkami awarii systemu drożności kanalizacji sanitarnej wykonano wymianę pionu i poziomów w jednym z sanitariatów budynku prokuratury co pozwoliło jednoznacznie stwierdzić, że zarówno piony jak i poziomy rur kanalizacyjnych uległy procesom tzw. "zarastania" przekroju rur. W związku z tym posiłkując się dokumentacją techniczną oraz przeglądem roboczym stanu istniejącego rurociągów, wykonano przedmiar robót koniecznych do wykonania wymiany pionów i poziomów kanalizacji. Należy stwierdzić, że wymiana ta odbywała się będzie w warunkach utrudnionych z szczególnym uwzględnieniem zachowania higieny i bezpieczeństwa. Wymianę należy wykonywać odcinając od eksploatacji poszczególne segmenty sanitariatów przyległych do danego pionu instalacji. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacyjnych należy:

- zabezpieczyć posadzki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zachowując w trakcie prac zasady higieny i bezpieczeństwa.
- zdemontować płyty podsufitowe i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
- po wykonaniu robót zdezynfekować pomieszczenia poprzez umycie posadzek i ścian pomieszczeń oraz zastosować ozonowanie powietrzem ozonowanym.

2. Specyfikacja do wymiany rur kanalizacyjnych

2.1 Materiały

Materiały, które należy użyć do wymiany instalacji powinny

odpowiadać Polskim Normom i powinny posiadać certyfikaty dopuszczenia do stosowania.

2.2 Piony i podejścia kanalizacyjne

Piony i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC łączonych na wcisk.

2.3 Technologia i montażu

Piony i podejścia odpływowe wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na wcisk przy użyciu pierścienia gumowego. Przy przejściach przez ściany i stropy należy montować je w tulejach ochronnych i wypełnić przestrzeń między elementami szczeliwem elastycznym. Na pionach zamontować rewizje kanalizacyjne. Piony mocować za pomocą uchwyty. Obejmy uchwyty powinny mocować rurę pod kielichem a pomiędzy rurą a obejmą stosować podkładki elastyczne. Piony mocować w dwóch punktach na jednej kondygnacji w sposób:

- punkt stały pod stropem
- punkt przesuwany w połowie wysokości kondygnacji
- na pionach zamontować rewizje kanalizacyjne i nowe piony połączyć z istniejącymi rurami wywiewnymi. Podejścia odpływowe wykonywane w międzystropiu prowadzić do pionów ze spadkiem 2,5 %.

2.4 Odbióry robót

Przed odbiorem robót Wykonawca powinien zgłosić Inspektorowi Nadzoru przegląd wykonanego zakresu robót i w jego obecności wykonać próbę szczelności przewodów w sposób „ swobodny przepływ wody i oględziny połączeń instalacji. Protokół sporządzony

z odbioru o treści pozytywnej będzie podstawą do (zakładania płyt podstropowych i zakładania osłon na piony).

Po zakończeniu robót instalacyjnych zostanie dokonany odbiór końcowy przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Użytkownika

Opisany sposób odbioru robót dotyczy również robót budowlanych.

Do odbiorów końcowych Wykonawca załączy protokoły odbiorów częściowych oraz certyfikaty i atesty materiałów i urządzeń.


PROJEKTANT
ds. Instalacji i urządzeń sanitarnych
Jacek Kolan
upr. proj.-wyt. 72/77 Zg

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w zakresie prac autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. nr 24 z dnia 24 lutego 1994r., poz. 82) i nie może być kopiowana, publikowana w całości lub części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autorów i bez uzgodnienia z nim formy i treści publikacji.

Kosztorys

Rozbudowa i wymiana Instalacji kanalizacyjnej w budynku Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Budowa: ul. Partyzantów 42
65-950 Zielona Góra

Jednostka opracowująca kosztorys: LCT Projekt Przemysław Błoch
ul. Przylep - Strażacka 3
66-015 Zielona Góra
NIP 973 054 31 43

PROJEKTANT
ds. instalacji i urządzeń sanitarnych

Jacek Kolan
dpr. proj. Wyk. 72/7 Zg

Kosztorys opracowali:
Jacek Kolan,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość		
				R	M	S
1 Rozdział 1						
1.1 Element						
1.1.1 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	54,15		m2			
1.1.2 KNRW 202/2004/1 Analogia - Rozebranie elementów konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, 1-warstwowo.	26,75		m2			
1.1.3 KNRW 202/2005/1 Analogia -Rozebranie okładzin stropów	72,00		m2			
1.1.4 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi-do 50-mm	54,00		m			
1.1.5 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi-do 75-110-mm	54,00		m			
1.1.6 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi:110-mm	120,00		m			
1.1.7 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi:110-mm	21,00		szt			
1.1.8 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi:50-mm	25,00		szt			
KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	3,00		kpl			
1.1.10 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi:50-mm	54,00		m			
1.1.11 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi:75-mm	54,00		m			
1.1.12 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi:110-mm	120,00		m			
1.1.13 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi:50-mm	25,00		szt			
1.1.14 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi:110-mm	21,00		szt			
1.1.15 KNNR 4/233/3 Analogia - Montaż Wc na stelażu stalowym.	3,00		kpl			
1.1.16 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi:110-mm	9,00		szt			
1.1.17 Kalkulacja własna Zabezpieczenie terenu budowy (Płyty OSB, folia ochronna, wykładziny ochronne)	120,00		r-g			
1.1.18 KNRW 202/2008/3 (2) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5-mm	28,00		m2			
9 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	56,00		m2			

FORMULARZ OFERTOWY

**„Wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów
kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze”**

1. Dane Wykonawcy:

nazwa:

adres:

numer telefonu: numer faksu:.....

numer REGON: numer NIP:

email:

2. Składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia objętego
zapytaniem ofertowym sygn. PO VII WB 262.41.2019 za cenę ryczałtową:

cena całkowita netto: zł

(słownie: złotych)

podatek VAT w wysokości%, tj..... zł

(słownie: złotych)

cena całkowita brutto: zł

(słownie: złotych)

3. Oświadczamy, że udzielamy _____ (*wskazać liczbę miesięcy*) - miesięcznej gwarancji na wykonane prace remontowe.
4. Oświadczamy, że zatrudniamy osoby niepełnosprawne:(*należy wpisać TAK/NIE*)
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim określone, a w szczególności:
- a) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
 - b) spełniamy warunki określone przez Zamawiającego,
 - c) akceptujemy warunki i termin płatności tj. 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT,

d) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

6. Załączniki:

- a) kosztorys ofertowy,
- b) oświadczenie wykonawcy o kwalifikacjach,
- c) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO
- d) kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O KWALIFIKACJACH

Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze”.

.....

.....

.....

(Wykonawca, nazwa, pieczęć, podpis)

..... dnia
(miejscowość)

**Oświadczenie od wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Klauzula informacyjna (RODO)**związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl reprezentowana przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze
- Inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami *ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*, dalej „*ustawa Pzp*”, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze sygn. PO VII WB 262.41.2019 prowadzonym w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 *ustawy Pzp*;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 *ustawy Pzp*, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

– * *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

– ** *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*