

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont etap I - więźba dachowa, adaptacja poddasza, wentylacja mechaniczna, kłapa dymowa
ADRES INWESTYCJI : Żagań ul. Dworcowa 57
INWESTOR : Prokuratura Rejonowa w Żaganiu
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Stawka roboczogodziny :
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, : zł
36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Poziom cen : I kw 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektu:

Kosztorys obejmuje wykonanie remontu i przebudowy dachu i poddasza budynku Prokuratury Rejonowej w Żaganiu przy ul. Dworcowej 57.

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie przebudowy poddasza, częściowe wzmocnienie i wymianę więźby dachowej, remont połączeń dachu.

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. opublikowane w Dz. U. nr 130, poz. 1389 z dnia 9 czerwca 2004r.

Ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie cen towarów i usług opublikowanej w Dz.U. nr 97/2001r. poz.1500,

KNNR,KNR i inne katalogi

Podstawa ustalenia cen czynników produkcyjnych:

-ceny średnie Sekocenbud, nie ujęte w załącznikach przyjęto na podstawie danych producentów

W pozycjach scalonych modyfikowanych w kosztach materiałów zostały uwzględnione koszty zakupów

Koszty przeliczono metodą szczegółową z wydrukiem scalonym,

Stawki i Narzuty:

-robocizna - wg. sekocenbud - średnie

-koszty pośrednie- średnie

-zysk- średnie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.1.	0313-04	dzenie belek stalowych do I NP 180 mm			
1		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
1		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-01	Powleknięcie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-01				
1		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.1.	0347-09	piennej			
1		161.25	m ²	161.250	
				RAZEM	161.250
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1.	0711-02	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-			
1		161.25	m ²	161.250	
				RAZEM	161.250
7	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygn-	m ³		
d.1.	0102-02	cji) na zaprawie cementowo-wapiennej			
1		(4+4+1.7)*2.2*0.15	m ³	3.201	
		5.2*2*2.2*0.15	m ³	3.432	
		(5.8+2.8+3)*2.2*0.15	m ³	3.828	
		(1.2+2+0.5+2+0.5)*2.2*0.15	m ³	2.046	
		3.1*2.2*0.15	m ³	1.023	
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	19.530
8	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1.	0406-03				
1	analogia	61.80	m ²	61.800	
				RAZEM	61.800
9	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1.	0406-03				
1	analogia	189.20	m ²	189.200	
				RAZEM	189.200
10	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1.	0405-01				
1	analogia	251.20	m ²	251.200	
				RAZEM	251.200
11	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe	m ²		
d.1.	0406-01				
1	analogia	251.20	m ²	251.200	
				RAZEM	251.200
1.2		Sanitariaty			
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
2		6.8	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
13	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4+4+1.7+1.7)*2.2	m ²	25.080	
				RAZEM	25.080
14	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²		
d.1.	2010-04				
2		11.1*2.2	m ²	24.420	
		-0.8*2*4	m ²	-6.400	
				RAZEM	18.020
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		30*2.2	m ²	66.000	
		-0.8*2*4	m ²	-6.400	
				RAZEM	59.600
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0607-01				
2	analogia	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego	m ²		
d.1.	0613-01				
2		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm-OSB	m ²		
d.1.	1110-01				
2		11.963	m ²	11.963	
				RAZEM	11.963
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		11.96	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
20	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	0829-11				
2	analogia	59.60	m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
21	KNR 0-12II	Wklejanie lustra na klej do luster	m ²		
d.1.	0829-11				
2	analogia	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 0-12II	Wklejanie listew ozdobnych	m		
d.1.	0829-11				
2	analiza indywidualna	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
23	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	1118-11				
2		11.96	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
24	KNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm	m ²		
d.1.	0702-03				
2		11.96	m ²	11.960	
				RAZEM	11.960
25	KNR 2-02	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm	m		
d.1.	2103-04				
2		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
26		Montaż odbojów drzwiowych	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
27		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27I szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 3 poj na ręczniki szt 2 zakup i montaż.	szt.		
d.1.					
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.3		Stolarka			
28	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.	0318-05				
3	analogia				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych/pełnych na budowie EI30	m ²		
d.1.	1024-08				
3	analiza indywidualna				
		1.0*2.05	m ²	2.050	
		0.9*2.05	m ²	1.845	
		dostawka szklana			
				RAZEM	3.895
30	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-02				
3	analogia				
		10*0.8*2.05	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
31	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1.	0920-20				
3					
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1.	0920-26				
3					
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
33		Zamontowanie rolet okiennych materiałowych- okna połaciowe	szt.		
d.1.	analiza indywidualna				
3					
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4		Roboty remontowe pokoje, korytarz			
34		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h		
d.1.					
4					
		20	h	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²		
d.1.	0103-04				
4					
		61.20	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
36	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
4					
		61.20*2	m ²	122.400	
		109*2.5	m ²	272.500	
		35.7*4	m ²	142.800	
				RAZEM	537.700
37	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-06				
4					
		215	m ²	215.000	
				RAZEM	215.000
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03				
4					
		537.70+215	m ²	752.700	
				RAZEM	752.700
39	KNR AT-12	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m ²		
d.1.	0203-02				
4					
		215.65	m ²	215.650	
				RAZEM	215.650
40	KNR AT-12	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m ²		
d.1.	0203-02				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		142.80	m ²	142.800	
				RAZEM	142.800
1.5		Posadzki pokoje			
41 d.1. 5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
42 d.1. 5	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
43 d.1. 5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
44 d.1. 5	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z foli paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
45 d.1. 5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
46 d.1. 5	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm- płyta OSB Krotność = 2	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
47 d.1. 5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
48 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
49 d.1. 5	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych EXpona	m ²		
		229	m ²	229.000	
				RAZEM	229.000
50 d.1. 5	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
1.6		P.Poż-klapy dymowe			
51 d.1. 6		Montaż klap dymowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1. 6		Montaż naświetli dachowych automatycznie otwieranych	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Remont połaci dachu			
2.1		Remont połaci dachu			
53 d.2. 1	KNR 4-04 0901-05 analiza indywidualna	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-04 d.2. 0901-06 1 analiza indywidualna	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
55	KNR 4-04 d.2. 0901-07 1 analiza indywidualna	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
56	KNR 4-04 d.2. 0507-03 1 analiza indywidualna	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m ²		
		4.5*(6.7+1.20)	m ²	35.550	
		3*4.1	m ²	12.300	
		3*4.1	m ²	12.300	
		8.5*3.5	m ²	29.750	
		3*3.1	m ²	9.300	
		1.1*2.6	m ²	2.860	
		1.1*2.6	m ²	2.860	
		6.3*3	m ²	18.900	
		3.5*3	m ²	10.500	
		3*4.9	m ²	14.700	
		3*4.9	m ²	14.700	
				RAZEM	163.720
57	KNR 4-04 d.2. 0507-05 1 analiza indywidualna	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		3+4.5+4.5+4.5+3+4.5	m	24.000	
				RAZEM	24.000
58	KNR 4-01 d.2. 0350-01 1	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		1.1*0.5	m ³	0.550	
		1*0.5	m ³	0.500	
		1*0.5	m ³	0.500	
		0.8*0.5	m ³	0.400	
		0.5*1	m ³	0.500	
		0.5*1	m ³	0.500	
		A (suma częściowa)		-----	
		2.95*1.5	m ³	2.950	
			m ³	4.425	
				RAZEM	7.375
59	KNR 4-01 d.2. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		108	m	108.000	
				RAZEM	108.000
60	KNR 19-01 d.2. 1019-01 1 analiza indywidualna	Demontaż drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 4-04 d.2. 0403-03 1 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		163.72+168	m ²	331.720	
				RAZEM	331.720
62	KNR 4-04 d.2. 0403-08 1 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-	m		
		20.25+20.25+10.65+16+18	m	85.150	
				RAZEM	85.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.2. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2+6.5+9+2.5+5.6+8.5+3)*0.7	m ² m ²	 25.970	
				RAZEM	25.970
64 d.2. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13.8+5+5+3+5+16+5+6.5+9+13	m m	 81.300	
				RAZEM	81.300
65 d.2. 1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku 108	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
66 d.2. 1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku 81.3	m m	 81.300	
				RAZEM	81.300
67 d.2. 1	KNR-W 4-01 0526-07	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych - doda-tek za wykonane wpusty (sztucery) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
68 d.2. 1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 31.20	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
69 d.2. 1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
70 d.2. 1	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 168	m ² m ²	 168.000	
				RAZEM	168.000
71 d.2. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 168	m ² m ²	 168.000	
				RAZEM	168.000
72 d.2. 1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 28.40	m ² m ²	 28.400	
				RAZEM	28.400
73 d.2. 1	KNR 7-11 0605-01 analiza indy- widualna	Wypełnianie szczelin list dociskowych z obróbką z papy termozgrzewalnej 41	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
74 d.2. 1	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły 7.37	m ³ m ³	 7.370	
				RAZEM	7.370
75 d.2. 1	KNR-W 2-02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
76 d.2. 1	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w poła-ci dachu krokwiowego 168	m ² m ²	 168.000	
				RAZEM	168.000
77 d.2. 1	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe 115	m ² m ²	 115.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	115.000
2.2		Wzmocnienie konstrukcji dachu			
78	KNNR-W 3	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie	m		
d.2.	0503-02				
	2 analiza indywidualna				
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
79	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze(20% konstrukcji)	m		
d.2.	0412-02				
	2 analiza indywidualna				
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
80	KNNR-W 3	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i krawędziaki	m ²		
d.2.	0504-04				
	2				
		221	m ²	221.000	
				RAZEM	221.000
2.3		Ułożenie nowej połaci dachu			
81	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.2.	0103-02				
	3 analiza indywidualna				
		163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
82	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2.	0410-04				
	3 analiza indywidualna				
		163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
83	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna	m ²		
d.2.	0504-02				
	3 analiza indywidualna				
		163	m ²	163.000	
				RAZEM	163.000
84	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m ²	m ²		
d.2.	1310-05				
	3 analiza indywidualna				
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
85	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2.	0104-01				
	3 analiza indywidualna				
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
86	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.2.	0526-02				
	3 analiza indywidualna				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
87	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm- z blachy z tytan-cynku	m		
d.2.	0511-01				
	3 analiza indywidualna				
				RAZEM	0.000
88	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ² bez szpachlowania	m ²		
d.2.	1510-05				
	3 analiza indywidualna				
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2.4		Remont instalacji odgromowej			
89	KNNR-W 9	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.2.	0601-05				
	4 analiza indywidualna				
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNNR-W 9 d.2. 0601-06 4 analiza indywidualna	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
91	KNR-W 5-08 d.2. 0604-05 4 analiza indywidualna	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
92	KNR-W 5-08 d.2. 0607-03 4 analiza indywidualna	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm	m		
		53.5	m	53.500	
				RAZEM	53.500
93	KNR-W 5-08 d.2. 0603-03 4 analiza indywidualna	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm ²	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
94	KNR-W 5-08 d.2. 0614-02 4 analiza indywidualna	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
95	KNR-W 5-08 d.2. 0611-01 4 analiza indywidualna	Montaż uziołu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
96	KNR-W 5-08 d.2. 0619-06 4 analiza indywidualna	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
97	KNR-W 5-08 d.2. 0619-01 4 analiza indywidualna	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
98	KNR-W 4-03 d.2. 1205-03 4 analiza indywidualna	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR-W 4-03 d.2. 1205-04 4 analiza indywidualna	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
2.5		Rusztowanie			
100	KNR 2-02 d.2. 1611-04 5 analiza indywidualna	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		51	kol.	51.000	
				RAZEM	51.000
101	d.2. analiza indywidualna 5	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:53,54,55,56,57,60,61,62,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99)			
2.6		Utylizacja gruzu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 4-04 d.2. 1103-04 6 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		35	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
103	KNR 4-04 d.2. 1103-05 6 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km Krotność = 10	m ³		
		35	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
104	d.2. analiza indywidualna	utyliczacja	m ³		
		35	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	14		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	26		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	26		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	5		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	161.25		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	161.25		
7 d.1. 1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	19.530		
8 d.1. 1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	61.80		
9 d.1. 1	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	189.20		
10 d.1. 1	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²	251.20		
11 d.1. 1	KNR 4-04 0406-01 analogia	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²	251.20		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Sanitariaty				
12 d.1. 2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	6.8		
13 d.1. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	(4+4+1.7+1.7)*2.2 = 25.080		
14 d.1. 2	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²	18.020		
15 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	59.600		
16 d.1. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	12		
17 d.1. 2	KNR 2-02 0613-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego	m ²	12		
18 d.1. 2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm-OSB	m ²	11.963		
19 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	11.96		
20 d.1. 2	KNR 0-12II 0829-11 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną	m ²	59.60		
21 d.1. 2	KNR 0-12II 0829-11 analogia	Wklejanie lustra na klej do luster	m ²	2		
22 d.1. 2	KNR 0-12II 0829-11 analiza indywidualna	Wklejanie listew ozdobnych	m	25		
23 d.1. 2	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	11.96		
24 d.1. 2	KNR 7 0702-03	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm	m ²	11.96		
25 d.1. 2	KNR 2-02 2103-04	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm	m	1.5		
26 d.1. 2	analiza indywidualna	Montaż odbojów drzwiowych	szt	4		
27 d.1. 2		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27l szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 3 poj na reczniki szt 2 zakup i montaż.	szt.	14		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Stolarka				
28 d.1. 3	KNR 4-01 0318-05 analiza	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.	10		
29 d.1. 3	KNR 0-19 1024-08 analiza indywidualna	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych/pełnych na budowie EI30	m ²	3.895		
30 d.1. 3	KNR 2-02 1017-02 analiza	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m ²	10*0.8*2.05 = 16.400		
31 d.1. 3	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.	12		
32 d.1. 3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	12		
33 d.1. 3	analiza indywidualna	Zamontowanie rolet okiennych materiałowych- okna połaciowe	szt.	6		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Roboty remontowe pokoje, korytarz				
34 d.1. 4		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h	20		
35 d.1. 4	KNR AT-12 0103-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ściana 100A50	m ²	61.20		
36 d.1. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	537.700		
37 d.1. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	215		
38 d.1. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²	537.70+215 = 752.700		
39 d.1. 4	KNR AT-12 0203-02	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m ²	215.65		
40 d.1. 4	KNR AT-12 0203-02	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02	m ²	142.80		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Posadzki pokoje				
41 d.1. 5	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	229		
42 d.1. 5	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²	229		
43 d.1. 5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m	180		
44 d.1. 5	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z foli paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej	m ²	229		
45 d.1. 5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	229		
46 d.1. 5	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm- płyta OSB Krotność = 2	m ²	229		
47 d.1. 5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²	229		
48 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	229		
49 d.1. 5	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych EXpona	m ²	229		
50 d.1. 5	KNR 2-02 1113-07 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m	190		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		P.Poż-klapy dymowe				
51 d.1. 6		Montaż klap dymowych	kpl	1		
52 d.1. 6		Montaż naświetli dachowych automatycznie otwieranych	kpl	4		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Remont połaci dachu				
2.1		Remont połaci dachu				
53 d.2. 1	KNR 4-04 0901-05 analiza indywi- dualna	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	14		
54 d.2. 1	KNR 4-04 0901-06 analiza indywi- dualna	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	14		
55 d.2. 1	KNR 4-04 0901-07 analiza indywi- dualna	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	14		
56 d.2. 1	KNR 4-04 0507-03 analiza indywi- dualna	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładko- wej i marsylskiej	m ²	163.720		
57 d.2. 1	KNR 4-04 0507-05 analiza indywi- dualna	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m	3+4.5+4.5+ 4.5+3+4.5 = 24.000		
58 d.2. 1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	7.375		
59 d.2. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	108		
60 d.2. 1	KNR 19-01 1019-01 analiza indywi- dualna	Demontaż drewnianych okiennych o pow. do 1.0 m2	szt.	3		
61 d.2. 1	KNR 4-04 0403-03 analiza indywi- dualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie da- chu	m ²	163.72+168 = 331.720		
62 d.2. 1	KNR 4-04 0403-08 analiza indywi- dualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapo- we, gzymsowe, wiatrowe	m	20.25+ 20.25+ 10.65+16+ 18 = 85.150		
63 d.2. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(2+6.5+9+ 2.5+5.6+ 8.5+3)*0.7 = 25.970		
64 d.2. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	13.8+5+5+ 3+5+16+5+ 6.5+9+13 = 81.300		
65 d.2. 1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m	108		
66 d.2. 1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cyn- ku	m	81.3		
67 d.2. 1	KNR-W 4-01 0526-07	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszą- cych półokrągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztu- cery)	szt.	8		
68 d.2. 1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla- chy z cynku	m ²	31.20		
69 d.2. 1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²	52		
70 d.2. 1	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	168		
71 d.2. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- we	m ²	168		
72 d.2. 1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z pa- py nawierzchniowej	m ²	28.40		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
73 d.2. 1	KNR 7-11 0605-01 analiza indywi- dualna	Wypełnianie szczelin list dociskowych z obróbką z papy termozgrzewalnej	m	41		
74 d.2. 1	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o prze- kroju przewodu 1/2x1/2 cegły	m ³	7.37		
75 d.2. 1	KNR-W 2-02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.	6		
76 d.2. 1	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z weł- ny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PA- ROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwowego	m ²	168		
77 d.2. 1	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²	115		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Wzmocnienie konstrukcji dachu				
78 d.2. 2	KNNR-W 3 0503-02 analiza indywi- dualna	Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm dwustronnie	m	240		
79 d.2. 2	KNR 4-01 0412- 02 analiza indywi- dualna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze(20% konstrukcji)	m	240		
80 d.2. 2	KNNR-W 3 0504-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - bale i kra- wędziaki	m ²	221		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Ułożenie nowej połaci dachu				
81 d.2. 3	KNR AT-09 0103-02 analiza indywi- dualna	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	163		
82 d.2. 3	KNR-W 2-02 0410-04 analiza indywi- dualna	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozsta- wie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	163		
83 d.2. 3	KNR 2-02 0504- 02 analiza indywi- dualna	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna	m ²	163		
84 d.2. 3	KNR 19-01 1310-05 analiza indywi- dualna	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby z ele- mentów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m2	m ²	20		
85 d.2. 3	KNR AT-09 0104-01 analiza indywi- dualna	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m	21		
86 d.2. 3	KNR 0-15 0526- 02 analiza indywi- dualna	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	6		
87 d.2. 3	KNR 2-02 0511- 01 analiza indywi- dualna	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm- z blachy z tytan-cyn- ku	m	10		
88 d.2. 3	KNR 2-02 1510- 05 analiza indywi- dualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalo- wych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzch- ni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania	m ²	20		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Remont instalacji odgromowej				
89 d.2. 4	KNR-W 9 0601-05 analiza indywi- dualna	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	69		
90 d.2. 4	KNR-W 9 0601-06 analiza indywi- dualna	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	61		
91 d.2. 4	KNR-W 5-08 0604-05 analiza indywi- dualna	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej niena- prężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stro- mym pokrytym dachówką lub eternitem	m	69		
92 d.2. 4	KNR-W 5-08 0607-03 analiza indywi- dualna	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro- mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm	m	53.5		
93 d.2. 4	KNR-W 5-08 0603-03 analiza indywi- dualna	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegłach z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm ²	m	7.5		
94 d.2. 4	KNR-W 5-08 0614-02 analiza indywi- dualna	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	24		
95 d.2. 4	KNR-W 5-08 0611-01 analiza indywi- dualna	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębo- kości do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m	12		
96 d.2. 4	KNR-W 5-08 0619-06 analiza indywi- dualna	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow- nik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw- czych	szt.	5		
97 d.2. 4	KNR-W 5-08 0619-01 analiza indywi- dualna	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	10		
98 d.2. 4	KNR-W 4-03 1205-03 analiza indywi- dualna	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		
99 d.2. 4	KNR-W 4-03 1205-04 analiza indywi- dualna	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Rusztowanie				
100 d.2. 5	KNR 2-02 1611-04 analiza indywi- dualna	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- sokości do 10 m	kol.	51		
101 d.2. 5	analiza indywi- dualna	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99)				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Utylizacja gruzu				
102 d.2. 6	KNR 4-04 1103-04 analiza indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	35		
103 d.2. 6	KNR 4-04 1103-05 analiza indywi- dualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	35		
104 d.2. 6	analiza indywi- dualna	utyliczacja	m ³	35		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	RAZEM
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE							
1.1	Roboty rozbiórkowe							
1.2	Sanitariaty							
1.3	Stolarka							
1.4	Roboty remontowe pokoje, korytarz							
1.5	Posadzki pokoje							
1.6	P.Poż-klapy dymowe							
2	Remont połaci dachu							
2.1	Remont połaci dachu							
2.2	Wzmocnienie konstrukcji dachu							
2.3	Ułożenie nowej połaci dachu							
2.4	Remont instalacji odgromowej							
2.5	Rusztowanie							
2.6	Utylizacja gruzu							
	RAZEM							

Słownie: