

ZN.5142.27.2018[mWsc-2]

Prokuratura Okręgowa
ul. Partyzantów 42
65-001 Zielona Góra

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) oraz § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 roku poz. 1265), a także z art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2018 r. (data uzupełnienia: 6.03.2018 r.) Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Martę Kowaliczek

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – zespole urbanistycznym miasta Wschowa (nr rejestru zabytków 134 i 2181) obejmujących remont budynku Prokuratury Rejonowej we **Wschowie** przy **ul. Garbarskiej 11** w zakresie:

- oczyszczenia elewacji, **warunek:** należy przeprowadzić próby czyszczenia elewacji w celu doboru optymalnej metody czyszczenia nie uszkadzającej struktury cegieł;
- dezynfekcji elewacji środkami biobójczymi, **warunek:** zastosowany preparat nie może powodować uszkodzeń i przebarwień na elewacji;
- usunięcia wtórnych uzupełnień zapraw i tynków;
- wzmocnienia i uzupełnienia ubytków ścian i detali architektonicznych wraz ze scaleniem kolorystycznym;
- uzupełnienia ubytków spoin i fug;
- wykonania hydrofobizacji elewacji;
- wykonania izolacji ścian piwnicznych;
- wymiany stolarki okiennej w piwnicach (2 szt.) na nowe wykonane z pcv w kolorze białym;
- renowacji drzwi zewnętrznych poprzez usunięcie wtórnych warstw malarskich, wymianę uszkodzonych elementów drewnianych i szklenia, impregnację i malowanie w kolorze RAL 6009, **warunek:** należy zawiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem LWKZ o zamiarze rozpoczęcia prac związanych z remontem stolarki;
- remontu tarasu poprzez usunięcie zniszczonej nawierzchni betonowej i ułożenie płytek antypoślizgowych biało czarnych układanych w karo;
- malowania krat i elementów drewnianych tarasu.

Powyższe prace zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Hannę Błoch 8.02.2018 r.

Termin ważności pozwolenia – **31 grudnia 2020 roku.**