

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Żaganiu polegający na remoncie budynku  
ADRES INWESTYCJI : Żagań ul. Dworcowa 57  
INWESTOR : Prokuratura Rejonowa w Żaganiu

Stawka roboczogodziny

Poz.: 23, 26, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 108, 111, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174, 192, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 278, 279, 280 : zł

Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 147, 148, 149, 150, 151, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 : zł

Poziom cen : I kw 2016

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywiście w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Parter</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-05				
1		0.9*2.10*0.40	m <sup>3</sup>	0.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.756</b>
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1.	0313-04				
1		13*1.3*3	m	50.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.700</b>
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
d.1.	0313-05				
1		3*3.6	m	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
5	KNR 4-01	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
1		50.70+10.80	m	61.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>
6	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1.	0704-01				
1		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-02				
1		55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
8	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0347-09				
1		55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-03				
1		3.5*3.5	m <sup>2</sup>	12.250	
		1.5*5.5	m <sup>2</sup>	8.250	
		6*1.20	m <sup>2</sup>	7.200	
		10.30*1.35	m <sup>2</sup>	13.905	
		2.8*4.3	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.645</b>
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-06				
1		210.73	m <sup>2</sup>	210.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.730</b>
11	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	0102-02				
1		(3.6+1.6+1.3+1.30)*3.4*0.40	m <sup>3</sup>	10.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.608</b>
12	KNR 4-04	Rozebranie drzwi stalowych aluminiowych oraz krat- klatka schodowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0502-02				
1	analogia	2.3*3.4	m <sup>2</sup>	7.820	
		1*3.40	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.220</b>
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-02				
1	1101-05	20	m <sup>3</sup>	20.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.1. analogia	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
1		20	m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
1.2		<b>Sanitariaty</b>			
15	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0348-03					
2		1.6*3.4	m <sup>2</sup>	5.440	
		1.3*3.4	m <sup>2</sup>	4.420	
		1.3*3.4	m <sup>2</sup>	4.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.280</b>
16	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0811-07					
2		4.3*2.80	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.040</b>
17	KNR 4-01	Rozebranie okładzin ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1. 0819-15					
2		28.40	m <sup>2</sup>	28.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.400</b>
18	KNR 0-14	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>		
d.1. 2010-04					
2	analogia	1.6*2.50	m <sup>2</sup>	4.000	
		2.4*2.50	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
2		(4.3+4.3+2.8+2.8)*2.50	m <sup>2</sup>	35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.500</b>
20	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1. 1105-01					
2		12.04	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.040</b>
21	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 0607-01					
2	analogia	4.3*2.80	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.040</b>
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
2		4.3*2.80	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.040</b>
23	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1. 0829-07					
2	analogia	(4.3+4.3+2.8+2.8+1.6+1.6+2.8+2.8)*2.50	m <sup>2</sup>	57.500	
		-0.8*2.05*2	m <sup>2</sup>	-3.280	
		-0.9*2.05*1	m <sup>2</sup>	-1.845	
		-1*1*2	m <sup>2</sup>	-2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.375</b>
24	KNR 0-12II	Wklejanie lustra na klej do luster	m <sup>2</sup>		
d.1. 0829-11					
2	analogia	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 0-12II	Wklejanie listew ozdobnych	m		
d.1. 0829-11					
2	analiza indywidualna	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
26	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1. 1118-09					
2		12.04	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.040</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02				
2		12.04	m <sup>2</sup>	12.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.040</b>
28	KNR 2-02	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm	m		
d.1.	2103-04				
2		0.80	m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
29		Montaż odbojów drzwiowych	szt		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27l szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na reczniki szt 2 zakup i montaż.	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza</b>			
31	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
3		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
32	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
3		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0234-02				
3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0233-06				
3		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1.	0233-08				
3		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
36	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-01				
3		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
37	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
d.1.	0208-05				
3		2.50	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
38	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-03				
3		4.50	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
39	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	0211-01				
3		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
40	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.	0211-03				
3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNNR 4	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0216-01				
3		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNNR 4 d.1. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNNR 4 d.1. 0230-05 3	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNNR 4 d.1. 0233-03 3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KNNR 4 d.1. 0234-02 3	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNNR 4 d.1. 0135-01 3	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNNR 4 d.1. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
49	KNNR 4 d.1. 0143-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
50	KNR 7-28 d.1. 0203-01 3	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.		
		7	otw.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
51	KNR 7-28 d.1. 0207-13 3	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.4		<b>Instalacja elektryczna - łazienka parter- na podstawie projektu poddasza</b>			
52	KNNR 3 d.1. 0304-01 4	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>		
		0.04	m <sup>3</sup>	0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
53	d.1. analiza indywidualna	Wykonanie połączeń wewnętrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNNR 5 d.1. 1209-0401 4	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
55	KNNR 5 d.1. 1207-01 4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		29	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
56	KNNR 5 d.1. 0204-05 4	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
57	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
d.1.	0302-05				
4		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
58	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1.	0308-02				
4		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
59	KNNR 5	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
d.1.	1201-01				
4		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
60	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
d.1.	0502-04				
4		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
61	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1.	1304-01				
4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1.	1304-02				
4		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
63	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-03				
4	1101-06	0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>1.5</b>		<b>Stolarka</b>			
64	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.	0318-05				
5	analogia	13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
65	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI30	m <sup>2</sup>		
d.1.	1024-08				
5	analiza indywidualna	1.0*2.10*1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
66	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-02				
5	analogia	13*0.9*2.05	m <sup>2</sup>	23.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.985</b>
67	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1.	0920-20				
5		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
68	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1.	0920-26				
5		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
69	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodelne z PCV o pow. ponad 1.5 m2- sala konferencyjna	m <sup>2</sup>		
d.1.	0929-07				
5		2.32*2.08*4	m <sup>2</sup>	19.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.302</b>
<b>1.6</b>		<b>Roboty malarskie pokoje i korytarze</b>			
70		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h		
d.1.					
6		50	h	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
6					
		(10.52+5.35)*2*3.50	m <sup>2</sup>	111.090	
		(3.22+3.06+3.7)*2*3.5	m <sup>2</sup>	69.860	
		3.61*6*3.5	m <sup>2</sup>	75.810	
		(3.3+5.35)*2*3.50	m <sup>2</sup>	60.550	
		(5.22+1.80)*2*3.50	m <sup>2</sup>	49.140	
		(4.55+6)*2*3.50	m <sup>2</sup>	73.850	
		(9.04*3.60)*2*3.50	m <sup>2</sup>	227.808	
		(6+4.46)*2*3.50	m <sup>2</sup>	73.220	
		(3.17+4.44)*2*3.50	m <sup>2</sup>	53.270	
		(2.3+1.5)*2*3.50	m <sup>2</sup>	26.600	
		(4.2+3.2)*2*3.50	m <sup>2</sup>	51.800	
		(4.24+2.50)*2*3.50	m <sup>2</sup>	47.180	
		(1.6+3.45)*2*3.50	m <sup>2</sup>	35.350	
		(1.27+5.83)*2*3.50	m <sup>2</sup>	49.700	
		-13*0.9*2.05	m <sup>2</sup>	-23.985	
		-2.08*2.32*4	m <sup>2</sup>	-19.302	
		-1*2.10	m <sup>2</sup>	-2.100	
		-1*2*16	m <sup>2</sup>	-32.000	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	927.841	
		281.39	m <sup>2</sup>	281.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.231</b>
72	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1.	2608-03				
6		1209.23	m <sup>2</sup>	1209.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.230</b>
73	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów pefa-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych			
6		281.39	m <sup>2</sup>	281.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.390</b>
74	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-02				
6		927.84	m <sup>2</sup>	927.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>927.840</b>
75	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem			
6		927.84	m <sup>2</sup>	927.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>927.840</b>
76	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	tów			
6		281.39	m <sup>2</sup>	281.390	
		-9.8	m <sup>2</sup>	-9.800	
		-24.94	m <sup>2</sup>	-24.940	
		-14.64	m <sup>2</sup>	-14.640	
		-13.75	m <sup>2</sup>	-13.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.260</b>
<b>1.7</b>		<b>Posadzki pokoje</b>			
77	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1105-01	ko			
7		218.26	m <sup>2</sup>	218.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.260</b>
78	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - AC6	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1136-01				
7	analogia	218.26	m <sup>2</sup>	218.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.260</b>
<b>1.8</b>		<b>Posadzki i sufity korytarze</b>			
79	KNR 4 03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-	szt.		
d.1.	1134-01	wym 4x18			
8		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami ogniochronne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02				
8	analogia	24.94+14.64+15.75	m <sup>2</sup>	55.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.330</b>
81	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1.	1105-01				
8		55.33	m <sup>2</sup>	55.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.330</b>
82	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-08				
8		55.33	m <sup>2</sup>	55.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.330</b>
83	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-05				
8		22.80	m	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
84	KNR W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych nadtynekowych z rastrem parabolicznym 4x18W ze stycznikiem elektronicznym	kpl.		
d.1.	0512-03				
8	analogia	8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
1.9		<b>Prace dodatkowe- sala konferencyjna</b>			
85	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1.	0804-01				
9	analiza indywidualna	3.85+8.8	m	12.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>
86	TZKNBK	Montaż balustrad ozdobnych na ścianie	m		
d.1.	XXII 0817-01				
9	analiza indywidualna	3.85	m	3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
87	TZKNBK	Balustrada ozdobna, słupki ze stali gładkiej lub kwadratowej, ozdobiona rozetami	m		
d.1.	XXII 0801-01				
9	analiza indywidualna	8.8	m	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
1.10		<b>Wyposażenie dodatkowe</b>			
88		Wykonanie i montaż dwóch lad obsługi klienta w pomieszczeniu sekretariatu i poczekalni wykonany z konstrukcji aluminiowo-drewnianej- ścianki z blachy aluminiowej perforowanej- całość malowana proszkowo - blat z drewna dębowego- projekt do uzgodnienia z zamawiającym.	kpl		
d.1.	kalk. własna				
10		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- I PIĘTRO</b>			
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
89	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
1		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
90	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.2.	0329-05				
1		0.9*2.10*0.40	m <sup>3</sup>	0.756	
		0.8*2.10*0.25	m <sup>3</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.176</b>
91	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2.	0313-04				
1		13*1.3*3	m	50.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.700</b>
92	KNR 4-01	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
d.2.	0703-03				
1		50.70+10.80	m	61.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.500</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2.	0704-01				
1		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
94	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2.	0711-02				
1		55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
95	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0347-09				
1		55	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
96	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
d.2.	0504-06				
1		22.84	m <sup>2</sup>	22.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.840</b>
97	KNR 4-04	Rozebranie posadzek panelowych i drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0504-06				
1		220.72-22.84	m <sup>2</sup>	197.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.880</b>
98	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	1101-02				
1	1101-05				
	analogia	15	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
99	analogia	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2.					
1		15	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Sanitariaty</b>			
100	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0348-03				
2		2.775	m <sup>2</sup>	2.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.775</b>
101	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0811-07				
2		3.87*4.23	m <sup>2</sup>	16.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.370</b>
102	KNR 4-01	Rozebranie okładzin ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0819-15				
2		61.65	m <sup>2</sup>	61.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.650</b>
103	KNR 0-14	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>		
d.2.	2010-04				
2		4.25*3.50	m <sup>2</sup>	14.875	
		2.4*3.50	m <sup>2</sup>	8.400	
		3.87*3.50	m <sup>2</sup>	13.545	
		-3-0.8-2.05	m <sup>2</sup>	-5.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.970</b>
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1134-02				
2		4.25*3.5*2	m <sup>2</sup>	29.750	
		3.87*3.5*2	m <sup>2</sup>	27.090	
		4.25*3.5*2	m <sup>2</sup>	29.750	
		1.50*2*3.5	m <sup>2</sup>	10.500	
		1.5*3*2*3.50	m <sup>2</sup>	31.500	
		-4*0.8*2.05	m <sup>2</sup>	-6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.030</b>
105	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2.	1105-01				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.25*3.87	m <sup>2</sup>	16.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.448</b>
106	KNR 2-02 d.2. 0607-01 2 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		16.448	m <sup>2</sup>	16.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.448</b>
107	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.448	m <sup>2</sup>	16.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.448</b>
108	KNR 0-12II d.2. 0829-07 2 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		122.03/3.50*2.50	m <sup>2</sup>	87.164	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.164</b>
109	KNR 0-12II d.2. 0829-11 2 analogia	Wklejanie lustra na klej do luster	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
110	KNR 0-12II d.2. 0829-11 2 analiza indywidualna	Wklejanie listew ozdobnych	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
111	KNR 0-12II d.2. 1118-09 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		16.448	m <sup>2</sup>	16.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.448</b>
112	KNNR 7 d.2. 0702-02 2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
		16.448	m <sup>2</sup>	16.448	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.448</b>
113	KNR 2-02 d.2. 2103-04 2	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm	m		
		0.80	m	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
114	d.2. analiza indywidualna 2	Montaż odbojów drzwiowych	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
115	d.2. 2	Wyposażenie łazienek : dozowniki do mydła szt 3, Kosze na odpady 27l szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na ręczniki szt 2 zakup i montaż.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza</b>			
116	KNR 4-02 d.2. 0235-08 3	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
117	KNR 4-02 d.2. 0235-06 3	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	KNR 4-02 d.2. 0234-02 3	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	KNR 4-02 d.2. 0233-06 3	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120	KNR 4-02 d.2. 0233-08 3	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
121	KNNR 4 d.2. 0208-01 3	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
122	KNNR 4 d.2. 0208-03 3	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
123	KNNR 4 d.2. 0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	KNNR 4 d.2. 0211-03 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
125	KNNR 4 d.2. 0216-01 3	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126	KNNR 4 d.2. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
127	KNNR 4 d.2. 0230-05 3	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
128	KNNR 4 d.2. 0233-03 3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
129	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 3 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
130	KNNR 4 d.2. 0135-01 3	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131	KNNR 4 d.2. 0137-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
132	KNNR 4 d.2. 0143-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
133	KNR 7-28 d.2. 0203-01 3	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.		
		5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
134	KNR 7-28 d.2. 0207-13 3	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.4</b>		<b>Instalacja elektryczna - łazienka piętro- na podstawie projektu poddasza</b>			
135	KNNR 3 d.2. 0304-01 4	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>		
		0.06	m <sup>3</sup>	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
136	analiza indywidualna 4	Wykonanie połączeń wewnętrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
137	KNNR 5 d.2. 1209-0401 4	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
138	KNNR 5 d.2. 1207-01 4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
139	KNNR 5 d.2. 0204-05 4	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
140	KNNR 5 d.2. 0302-05 4	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
141	KNNR 5 d.2. 0308-02 4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
142	KNNR 5 d.2. 1201-01 4	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
143	KNNR 5 d.2. 0502-04 4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
144	KNNR 5 d.2. 1304-01 4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
145	KNNR 5 d.2. 1304-02 4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
146	KNR 4-04 d.2. 1101-03 4 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.5</b>		<b>Stolarka</b>			
147	KNR 4-01 d.2. 0318-05 5 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
148	KNR 0-19 d.2. 1024-08 5 analiza indywidualna	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI30	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.10*1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
149	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2.	1017-02				
5	analogia	13*0.9*2.05	m <sup>2</sup>	23.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.985</b>
150	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.2.	0920-20				
5		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
151	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.2.	0920-26				
5		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>2.6</b>		<b>Instalacja elektryczna- biuro - aneks do projektu</b>			
152	KNNR 3	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>		
d.2.	0304-01				
6		0.10	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
153	analiza indywidualna	Wykonanie połączeń wewnętrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce rozdzielczej	kpl		
d.2.					
6		3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
154	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.2.	1209-0401				
6		4	otw.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
155	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.2.	1207-01				
6		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
156	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m		
d.2.	0204-05				
6		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
157	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
d.2.	0302-05				
6		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
158	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.2.	0308-02				
6		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
159	KNNR 5	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
d.2.	1201-01				
6		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
160	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
d.2.	0502-04				
6		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
161	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2.	1304-01				
6		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
162	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.2.	1304-02				
6		26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
163	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	1101-03				
6	1101-06	0.5	m <sup>3</sup>	0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
164	KNNR 5	Montaż zestawów PEL - 3XGN 230V Data+XXL	szt.		
d.2.	0406-01				
6	analogia				
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2.7</b>		<b>Roboty malarskie pokoje i korytarze, montaż ścianki GK</b>			
165		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h		
d.2.					
7		50	h	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
166	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1202-09				
7					
		220.72-16	m <sup>2</sup>	204.720	
		A (suma częściowa)			
		(7.10+5.06)*2*3.50	m <sup>2</sup>	204.720	
		(6.22+5.06)*2*3.50	m <sup>2</sup>	85.120	
		1.6*3.50	m <sup>2</sup>	78.960	
		5.06*3.50	m <sup>2</sup>	5.600	
		(6+4.55)*2*3.50	m <sup>2</sup>	17.710	
		(3.5+5)*2*3.50	m <sup>2</sup>	73.850	
		(6+4.55)*2*3.50	m <sup>2</sup>	59.500	
		(3+4.55)*2*3.50	m <sup>2</sup>	73.850	
		(2.5+1.5)*2*3.50	m <sup>2</sup>	52.850	
		(2.55+4.20)*2*3.50	m <sup>2</sup>	28.000	
		(3.50+3.50)*2*3.50	m <sup>2</sup>	47.250	
		(1.49+4.60)*2*3.50	m <sup>2</sup>	49.000	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	42.630	
		-13*0.9*2.05	m <sup>2</sup>	614.320	
		-13*2	m <sup>2</sup>	-23.985	
			m <sup>2</sup>	-26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>769.055</b>
167	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.2.	2608-03				
7		769.05	m <sup>2</sup>	769.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>769.050</b>
168	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-06				
7		204.72	m <sup>2</sup>	204.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.720</b>
169	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-02				
7		614.32-23.98-26	m <sup>2</sup>	564.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>564.340</b>
170	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2.	1505-03				
7		564.34	m <sup>2</sup>	564.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>564.340</b>
171	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2.	1204-01				
7		204.72	m <sup>2</sup>	204.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.720</b>
172	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0702-02				
7		75.92	m <sup>2</sup>	75.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.920</b>
173	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System Tynk 100A75	m <sup>2</sup>		
d.2.	0102-05				
7		5.06*3.50*2	m <sup>2</sup>	35.420	
		-0.9*2.05*2	m <sup>2</sup>	-3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.730</b>
174	analiza indywidualna	Montaż podejścia pod zlewozmywak wraz z dostawą zlewozmywaka, montaż zaworów i baterii- pomieszczenie socjalne	kpl		
d.2.					
7		1	kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
175	KNNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3- pomieszczenie socjalne	kpl.		
d.2.	0143-01				
7		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.8</b>		<b>Posadzki pokoje</b>			
176	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2.	1105-01				
8		204.72-22.84	m <sup>2</sup>	181.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.880</b>
177	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - AC6	m <sup>2</sup>		
d.2.	202 1136-01				
8	analogia	181.88	m <sup>2</sup>	181.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.880</b>
<b>2.9</b>		<b>Posadzki i sufity korytarze</b>			
178	KNR 4 03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4x18	szt.		
d.2.	1134-01				
9		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
179	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0702-02				
9		22.84	m <sup>2</sup>	22.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.840</b>
180	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.2.	1105-01				
9		22.84	m <sup>2</sup>	22.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.840</b>
181	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2.	1118-08				
9		22.84	m <sup>2</sup>	22.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.840</b>
182	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2.	1120-05				
9		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
183	KNR W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych nadtynekowych z rastrem parabolicznym 4x18W ze stycznikiem elektronicznym	kpl.		
d.2.	0512-03				
9	analogia	6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- PIWNICA</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe- kotłownia</b>			
184	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0504-03				
1		3.20*5.10	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
185	KNR 4-01	Rozebranie okładzin ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.3.	0819-15				
1		(3.2+5.10)*2*2.50	m <sup>2</sup>	41.500	
		-1*2.05	m <sup>2</sup>	-2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.450</b>
186	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	1101-02				
1	1101-05				
	analogia	3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
187	analogia	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.3.					
1		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Kotłownia</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02				
2		39.45	m <sup>2</sup>	39.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.450</b>
189	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.3.	1105-01				
2		16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
190	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	0607-01				
2	analogia	16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
191	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01				
2		16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
192	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.3.	0829-06				
2	analogia	39.45	m <sup>2</sup>	39.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.450</b>
193	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.3.	1118-08				
2		16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
194	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09				
2		16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
195	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.3.	2608-03				
2		16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
196	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0815-06				
2		16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
197	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-01				
2		16.32	m <sup>2</sup>	16.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.320</b>
<b>3.3</b>		<b>Roboty malarskie pokoje i korytarze</b>			
198		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h		
d.3.					
3		80	h	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
199	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	1202-09				
3		(3.15+5.06)*2*2.50	m <sup>2</sup>	41.050	
		(2.88+3.60)*2*2.50	m <sup>2</sup>	32.400	
		(3.02+3.60)*2*2.50	m <sup>2</sup>	33.100	
		(3.80+5.06)*2*2.50	m <sup>2</sup>	44.300	
		(4.47+6)*2*2.50	m <sup>2</sup>	52.350	
		(1.62+5.06)*2*2.50	m <sup>2</sup>	33.400	
		(4.20+5.10)*2*2.50	m <sup>2</sup>	46.500	
		(4.55+6.10)*2*2.50	m <sup>2</sup>	53.250	
		(3+4)*2*2.50	m <sup>2</sup>	35.000	
		(2.55+4)*2*2.50	m <sup>2</sup>	32.750	
		(4.15+4)*2*2.50	m <sup>2</sup>	40.750	
		(8+1.2)*2*2.50	m <sup>2</sup>	46.000	
		(5+1.2)*2*2.50	m <sup>2</sup>	31.000	
		(3.5+3.5)*2*2.5	m <sup>2</sup>	35.000	
		-11*1*2.05	m <sup>2</sup>	-22.550	
		-12*0.56*0.90	m <sup>2</sup>	-6.048	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (suma częściowa)		-----	
		209.32	m <sup>2</sup>	528.252	
			m <sup>2</sup>	209.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>737.572</b>
200	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.3.	2608-03				
3		737.57	m <sup>2</sup>	737.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>737.570</b>
201	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0815-06				
3		209.32	m <sup>2</sup>	209.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.320</b>
202	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	0815-02				
3		528.25	m <sup>2</sup>	528.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>528.250</b>
203	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3.	1505-03				
3		528.25	m <sup>2</sup>	528.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>528.250</b>
204	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-01				
3		209.32	m <sup>2</sup>	209.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.320</b>
<b>3.4</b>		<b>Izolacje ścian fundamentowych</b>			
205	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3.	0701-05				
4		(19+15)*1.50	m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
206	KNR AT-40	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m		
d.3.	0103-03				
4		(19+15)*0.40	m	13.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.600</b>
207	KNR AT-40	Obrzutka na ścianach półkryjaca nakładana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3.	0301-01				
4		(19+15)*1.50	m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
208	KNR AT-40	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	0302-03				
4		(19+15)*1.50	m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
<b>4</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ</b>			
<b>4.1</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
209	KNR 2-02	Pochwyty stalowy na wspornikach - klatki wewnętrzne	m		
d.4.	1208-03				
1		72	m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
210	KNR 2-02	Okladzina z drewna dębowego na pochwytych stalowych	m		
d.4.	1208-04				
1	analogia	148	m	148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
<b>4.2</b>		<b>Remont klatki schodowej</b>			
211	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.4.	1202-09				
2		(2.34+4.6)*2*3.5*2	m <sup>2</sup>	97.160	
		(2.34+4.6)*2*3	m <sup>2</sup>	41.640	
		(2.34+4.6)*2*2.5	m <sup>2</sup>	34.700	
		A (suma częściowa)		-----	
		2.34*4.6*3	m <sup>2</sup>	173.500	
			m <sup>2</sup>	32.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.792</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
212	KNR 0-23 d.4. 2611-03 2 analogia	Przygotowanie starego podłoża- dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		205.792	m <sup>2</sup>	205.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.792</b>
213	KNR 2-02 d.4. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		173.50	m <sup>2</sup>	173.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.500</b>
214	KNR 2-02 d.4. 0815-05 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		32.292	m <sup>2</sup>	32.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.292</b>
215	KNR 2-02 d.4. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		32.292	m <sup>2</sup>	32.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.292</b>
216	KNR-W 2-02 d.4. 1521-03 2 analogia	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) - natrysk kropowy z podkładem	m <sup>2</sup>		
		173.50	m <sup>2</sup>	173.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.500</b>
217	KNR-W 2-02 d.4. 1521-06 2 analogia	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) - lakierowanie natrysku	m <sup>2</sup>		
		173.50	m <sup>2</sup>	173.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.500</b>
218	KNR 4-01 d.4. 1212-05 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		5*2.50*1.10	m <sup>2</sup>	13.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.750</b>
219	KNR 4-01 d.4. 1215-08 2	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		2.34*4.60*3	m <sup>2</sup>	32.292	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.292</b>
220	KNR AT-23 d.4. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.34*1.16*7	m <sup>2</sup>	19.001	
		2.30*2.25*5	m <sup>2</sup>	25.875	
		10*2.30*0.17*5	m <sup>2</sup>	19.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.426</b>
221	KNR AT-23 d.4. 0101-03 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m <sup>2</sup>		
		64.426	m <sup>2</sup>	64.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.426</b>
222	KNR AT-23 d.4. 0201-02 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>		
		19.001	m <sup>2</sup>	19.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.001</b>
223	KNR AT-23 d.4. 0301-07 2	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m		
		10*2.30*5	m	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
224	KNR AT-23 d.4. 0303-07 2	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm	m		
		10*2.30*5	m	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
225	KNR AT-23 d.4. 0309-03 2	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem	m		
		(2.34+4.60)*2*4	m	55.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226	KNR 4-04 d.4. 1101-03 2 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
227	d.4. analogia 2	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.3</b>		<b>P.Poż-napowietrzanie klatki schodowej</b>			
228	KNR 4-01 d.4. 0329-05 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.5*0.5*0.5	m <sup>3</sup>	0.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.125</b>
229	KNR 4-01 d.4. 0707-05 3	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
230	d.4. 3	Kłapa napowietrzania klatki schodowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.4</b>		<b>Instalacja Hydrantowa - brak projektu - rozwiązanie indywidualne</b>			
231	KNNR 4 d.4. 0105-05 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
232	KNNR 4 d.4. 0115-05 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
233	KNNR 4 d.4. 0126-04 4	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy			
		65	prób.		65.000
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
234	KNNR 4 d.4. 0142-01 4	Szafki hydrantowe naścienne	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
235	KNNR 4 d.4. 0138-01 4	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
236	KNNR 4 d.4. 0132-04 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
237	KNNR 4 d.4. 0126-04 4	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy			
		4	prób.		4.000
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>4.5</b>		<b>Remont drzwi wejściowych</b>			
238	KNR 4-01 d.4. 1211-04 5	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.80*1.40	m <sup>2</sup>	3.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.920</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239 d.4. 5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		2.80*1.40	m <sup>2</sup>	3.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.920</b>
240 d.4. 5	KNR 4-01 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
241 d.4. 5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>PRACE ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>5.1</b>		<b>Remont tarasu</b>			
242 d.5. 1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		4.95*6.14*0.05	m <sup>3</sup>	1.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.520</b>
243 d.5. 1	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m <sup>3</sup>		
		4.95*6.14*0.15	m <sup>3</sup>	4.559	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.559</b>
244 d.5. 1	KNR 2-01 0501-01 analiza indywidualna	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m <sup>3</sup>		
		4.95*6.14*2.20	m <sup>3</sup>	66.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.865</b>
245 d.5. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analiza indywidualna	Przywóz piasku do zasypu	m <sup>3</sup>		
		4.95*6.14*2.20	m <sup>3</sup>	66.865	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.865</b>
246 d.5. 1	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>		
		4.95*6.14*0.10	m <sup>3</sup>	3.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.039</b>
247 d.5. 1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		16*0.25	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
248 d.5. 1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
		4.95*6.14	m <sup>2</sup>	30.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.393</b>
249 d.5. 1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		4.95*6.14	m <sup>2</sup>	30.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.393</b>
250 d.5. 1	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>		
		4.95*6.14	m <sup>2</sup>	30.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.393</b>
251 d.5. 1	KNR AT-23 0217-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
252	KNR 4-01 d.5. 1212-05 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		16*1.1	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
253	KNR 4-01 d.5. 1212-07 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
		16*1.1	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
254	KNR 4-01 d.5. 1301-04 1	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych- balustrada pochylni	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>5.2</b>		<b>Izolacja ściany fundamentowej od strony parku</b>			
255	KNR 2-01 d.5. 0317-0101 2	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 28.03*1.5*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
256	KNR 2-01 d.5. 0320-0101 2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 28.03*1.5*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
257	KNR AT-27 d.5. 0101-01 2	Skucie zmurszałych tynków	m <sup>2</sup>		
		28.03*1.5	m <sup>2</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
258	KNR AT-27 d.5. 0306-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne gruntowanie podłoża pionowego	m <sup>2</sup>		
		28.03*1.5	m <sup>2</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
259	KNR AT-27 d.5. 0306-05 2	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		28.03*1.5	m <sup>2</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
260	KNR AT-27 d.5. 0306-07 2	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa	m <sup>2</sup>		
		28.03*1.5	m <sup>2</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
261	KNR AT-27 d.5. 0508-04 2	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną	m <sup>2</sup>		
		28.03*1.5	m <sup>2</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
262	KNR AT-27 d.5. 0508-02 2	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m <sup>2</sup>		
		28.03*1.5	m <sup>2</sup>	42.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.045</b>
<b>5.3</b>		<b>Remont dachu nad помещением gospodarczym- montaż płatka śniegowego</b>			
263	KNR 4-01 d.5. 0507-03 3	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
264	KNR AT-09 d.5. 0104-06 3	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
		36	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
<b>5.4</b>		<b>Remont połaci dachu</b>			
<b>5.4.1</b>		<b>Remont połaci dachu - dach płaski docieplenie styropapą</b>			
265	KNR 4-01 d.5. 0535-04 4.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.81*2	m	21.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.620</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
266	KNR 4-01 d.5. 0535-06 4.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.2+5.1	m	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
267	KNR 4-01 d.5. 0535-08 4.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		6.2*0.5	m <sup>2</sup>	3.100	
		10.81*0.25*2	m <sup>2</sup>	5.405	
		6.2*0.5	m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.605</b>
268	KNR 2-02 d.5. 0509-04 4.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku	m		
		21.62	m	21.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.620</b>
269	KNR-W 2-02 d.5. 0527-03 4.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m		
		9.3	m	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
270	KNR-W 4-01 d.5. 0526-07 4.1	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych - doda-tek za wykonane wpusty (sztucery)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
271	KNR-W 2-02 d.5. 0515-01 4.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		6.20	m <sup>2</sup>	6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
272	KNR-W 2-02 d.5. 0515-02 4.1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		5.40	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
273	KNR 2-02 d.5. 0609-03 4.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		10.81*6.20	m <sup>2</sup>	67.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.022</b>
274	KNR AT-31 d.5. 0704-03 4.1 analogia	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu- na dachach płaskich	m <sup>2</sup>		
		67.022	m <sup>2</sup>	67.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.022</b>
275	KNR-W 2-02 d.5. 0504-01 4.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - G200	m <sup>2</sup>		
		67.022	m <sup>2</sup>	67.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.022</b>
276	KNR 9-14 d.5. 0101-02 4.1	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowych papą aktywowa-ną termicznie SBS 5,2 mm	m <sup>2</sup>		
		67.022	m <sup>2</sup>	67.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.022</b>
277	KNR-W 2-02 d.5. 0504-03 4.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		6.20*0.5	m <sup>2</sup>	3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
278	KNR-W 2-02 d.5. 0109-01 4.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m <sup>2</sup>		
		6.2*0.25	m <sup>2</sup>	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
279	KNR-W 2-02 d.5. 0902-01 4.1	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		6.2*0.24*2	m <sup>2</sup>	2.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.976</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
280 d.5. 4.1	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 6.2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
<b>5.4. 2</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
281 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 45	szt. szt.	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
282 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach 10.81*3 6.2	m m m	 32.430 6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.630</b>
283 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 0703-02	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
284 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 4.2*2	m m	 8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
285 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 0711-08	Wymiana złączy odgałęźnych trzywylotowych instalacji odgromowych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
286 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
287 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
288 d.5. 4.2	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Parter</b>				
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	13		
2 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0329-05</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.9*2.10* 0.40 = 0.756		
3 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	13*1.3*3 = 50.700		
4 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0313-05</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	3*3.6 = 10.800		
5 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0703-03</b>	Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek	m	50.70+10.80 = 61.500		
6 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0704-01</b>	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	5		
7 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0711-02</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	55		
8 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0347-09</b>	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	55		
9 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	53.645		
10 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>	210.73		
11 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0102-02</b>	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	(3.6+1.6+ 1.3+1.30)* 3.4*0.40 = 10.608		
12 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0502-02</b> <b>analogia</b>	Rozebranie drzwi stalowych aluminiowych oraz krat-klatka schodowa	m <sup>2</sup>	11.220		
13 d.1. 1	<b>KNR 4-04 1101-02 1101-05</b> <b>analogia</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	20		
14 d.1. 1	<b>analogia</b>	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	20		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>Sanitariaty</b>				
15 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	14.280		
16 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	4.3*2.80 = 12.040		
17 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie okładzin ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	28.40		
18 d.1. 2	<b>KNR 0-14 2010-04</b> <b>analogia</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>	10.000		
19 d.1. 2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	(4.3+4.3+ 2.8+2.8)* 2.50 = 35.500		
20 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	12.04		
21 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0607-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	4.3*2.80 = 12.040		
22 d.1. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	4.3*2.80 = 12.040		
23 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 0829-07</b> <b>analogia</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	50.375		
24 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 0829-11</b> <b>analogia</b>	Wklejanie lustra na klej do luster	m <sup>2</sup>	2		
25 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 0829-11</b> <b>analiza indywidualna</b>	Wklejanie listew ozdobnych	m	15		
26 d.1. 2	<b>KNR 0-12II 1118-09</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	12.04		
27 d.1. 2	<b>KNR 7 0702-02</b>	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	12.04		
28 d.1. 2	<b>KNR 2-02 2103-04</b>	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm	m	0.80		
29 d.1. 2	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż odbojów drzwiowych	szt	2		
30 d.1. 2		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27l szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na reczniki szt 2 zakup i montaż.	kpl	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		<b>Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza</b>				
31 d.1. 3	<b>KNR 4-02 0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	4		
32 d.1. 3	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.	3		
33 d.1. 3	<b>KNR 4-02 0234-02</b>	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	2		
34 d.1. 3	<b>KNR 4-02 0233-06</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	3		
35 d.1. 3	<b>KNR 4-02 0233-08</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	4		
36 d.1. 3	<b>KNNR 4 0208-01</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	4		
37 d.1. 3	<b>KNNR 4 0208-05</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m	2.50		
38 d.1. 3	<b>KNNR 4 0208-03</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	4.50		
39 d.1. 3	<b>KNNR 4 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	4		
40 d.1. 3	<b>KNNR 4 0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2		
41 d.1. 3	<b>KNNR 4 0216-01</b>	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.	1		
42 d.1. 3	<b>KNNR 4 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	3		
43 d.1. 3	<b>KNNR 4 0230-05</b>	Postument porcelanowy do umywalki	kpl.	3		
44 d.1. 3	<b>KNNR 4 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2		
45 d.1. 3	<b>KNNR 4 0234-02</b>	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	1		
46 d.1. 3	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01</b>	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	2		
47 d.1. 3	<b>KNNR 4 0135-01</b>	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
48 d.1. 3	<b>KNNR 4 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3		
49 d.1. 3	<b>KNNR 4 0143-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3	kpl.	3		
50 d.1. 3	<b>KNR 7-28 0203-01</b>	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.	7		
51 d.1. 3	<b>KNR 7-28 0207-13</b>	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>Instalacja elektryczna - łazienka parter- na podstawie projektu poddasza</b>				
52 d.1. 4	<b>KNNR 3 0304-01</b>	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>	0.04		
53 d.1. 4	<b>analiza indywidualna</b>	Wykonanie połączeń wewnętrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce rozdzielczej	kpl	1		
54 d.1. 4	<b>KNNR 5 1209-0401</b>	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5		
55 d.1. 4	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	29		
56 d.1. 4	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m	25		
57 d.1. 4	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	4		
58 d.1. 4	<b>KNNR 5 0308-02</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	4		
59 d.1. 4	<b>KNNR 5 1201-01</b>	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	16		
60 d.1. 4	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.	4		
61 d.1. 4	<b>KNNR 5 1304-01</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
62 d.1. 4	<b>KNNR 5 1304-02</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	7		
63 d.1. 4	<b>KNNR 4-04 1101-03 1101-06</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	0.5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		<b>Stolarka</b>				
64 d.1. 5	<b>KNR 4-01 0318-05</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.	13		
65 d.1. 5	<b>KNR 0-19 1024-08</b> <b>analiza indywidualna</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie EI30	m <sup>2</sup>	1.0*2.10*1 = 2.100		
66 d.1. 5	<b>KNR 2-02 1017-02</b> <b>analogia</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	13*0.9*2.05 = 23.985		
67 d.1. 5	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.	13		
68 d.1. 5	<b>KNR 4-01 0920-26</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	13		
69 d.1. 5	<b>KNR 0-19 0929-07</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodelne z PCV o pow. ponad 1.5 m2- sala konferencyjna	m <sup>2</sup>	2.32*2.08*4 = 19.302		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		<b>Roboty malarskie pokoje i korytarze</b>				
70 d.1. 6		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h	50		
71 d.1. 6	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	1209.231		
72 d.1. 6	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	1209.23		
73 d.1. 6	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	281.39		
74 d.1. 6	<b>KNR 2-02 0815-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	927.84		
75 d.1. 6	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	927.84		
76 d.1. 6	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	218.260		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		<b>Posadzki pokoje</b>				
77 d.1. 7	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	218.26		
78 d.1. 7	<b>NNRNKB 202 1136-01 analogia</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - AC6	m <sup>2</sup>	218.26		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		<b>Posadzki i sufity korytarze</b>				
79 d.1. 8	<b>KNR 4 03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4x18	szt.	8		
80 d.1. 8	<b>KNR 7 0702-02</b> <b>analogia</b>	Sufity podwieszane z płytami ogniochronne	m <sup>2</sup>	24.94+ 14.64+15.75 = 55.330		
81 d.1. 8	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	55.33		
82 d.1. 8	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	55.33		
83 d.1. 8	<b>KNR 2-02 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	22.80		
84 d.1. 8	<b>KNR W 5-08 0512-03</b> <b>analogia</b>	Montaż opraw oświetleniowych nadtynekowych z rastrem parabolicznym 4x18W ze stycznikiem elektronicznym	kpl.	8		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		<b>Prace dodatkowe- sala konferencyjna</b>				
85 d.1. 9	<b>KNR 4-04 0804-01</b> analiza indywidualna	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	3.85+8.8 = 12.650		
86 d.1. 9	<b>TZKNBK XXII 0817-01</b> analiza indywidualna	Montaż balustrad ozdobnych na ścianie	m	3.85		
87 d.1. 9	<b>TZKNBK XXII 0801-01</b> analiza indywidualna	Balustrada ozdobna, słupki ze stali gładkiej lub kwadratowej, ozdobiona rozetami	m	8.8		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.10</b>		<b>Wyposażenie dodatkowe</b>				
88 d.1. 10	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie i montaż dwóch lad obsługi klienta w po- mieszczeniu sekretariatu i poczekalni wykonany z kons- trukcji aluminiowo-drewnianej- ścianki z blachy alumini- wej perforowanej- całość malowana proszkowo - blat z drewna dębowego- projekt do uzgodnienia z zamawiają- cym.	kpl	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- I PIĘTRO</b>				
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
89 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	13		
90 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0329-05</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	1.176		
91 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	13*1.3*3 = 50.700		
92 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0703-03</b>	Umocowanie siatki na stopkach belek	m	50.70+10.80 = 61.500		
93 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0704-01</b>	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	5		
94 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0711-02</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	55		
95 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0347-09</b>	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	55		
96 d.2. 1	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>	22.84		
97 d.2. 1	<b>KNR 4-04 0504-06</b>	Rozebranie posadzek panelowych i drewnianych	m <sup>2</sup>	220.72- 22.84 = 197.880		
98 d.2. 1	<b>KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	15		
99 d.2. 1	<b>analogia</b>	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	15		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		<b>Sanitariaty</b>				
100 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	2.775		
101 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	3.87*4.23 = 16.370		
102 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie okładzin ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	61.65		
103 d.2. 2	<b>KNR 0-14 2010-04</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>	30.970		
104 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	122.030		
105 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	4.25*3.87 = 16.448		
106 d.2. 2	<b>KNR 2-02 0607-01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	16.448		
107 d.2. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	16.448		
108 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 0829-07</b> <b>analogia</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	122.03/3.50* 2.50 = 87.164		
109 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 0829-11</b> <b>analogia</b>	Wklejanie lustra na klej do luster	m <sup>2</sup>	3		
110 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 0829-11</b> <b>analiza indywidualna</b>	Wklejanie listew ozdobnych	m	35		
111 d.2. 2	<b>KNR 0-12II 1118-09</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	16.448		
112 d.2. 2	<b>KNR 7 0702-02</b>	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	16.448		
113 d.2. 2	<b>KNR 2-02 2103-04</b>	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm	m	0.80		
114 d.2. 2	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż odbojów drzwiowych	szt	4		
115 d.2. 2		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 3, Kosze na odpady 27l szt 2, poj.na papier toaletowy szt 3, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na reczniki szt 2 zakup i montaż.	kpl	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		<b>Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza</b>				
116 d.2. 3	<b>KNR 4-02 0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3		
117 d.2. 3	<b>KNR 4-02 0235-06</b>	Demontaż umywalki	kpl.	1		
118 d.2. 3	<b>KNR 4-02 0234-02</b>	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	1		
119 d.2. 3	<b>KNR 4-02 0233-06</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1		
120 d.2. 3	<b>KNR 4-02 0233-08</b>	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	3		
121 d.2. 3	<b>KNNR 4 0208-01</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	4		
122 d.2. 3	<b>KNNR 4 0208-03</b>	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5		
123 d.2. 3	<b>KNNR 4 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1		
124 d.2. 3	<b>KNNR 4 0211-03</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2		
125 d.2. 3	<b>KNNR 4 0216-01</b>	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.	1		
126 d.2. 3	<b>KNNR 4 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2		
127 d.2. 3	<b>KNNR 4 0230-05</b>	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	2		
128 d.2. 3	<b>KNNR 4 0233-03</b>	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2		
129 d.2. 3	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01</b>	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	2		
130 d.2. 3	<b>KNNR 4 0135-01</b>	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
131 d.2. 3	<b>KNNR 4 0137-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
132 d.2. 3	<b>KNNR 4 0143-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3	kpl.	2		
133 d.2. 3	<b>KNR 7-28 0203-01</b>	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg.	otw.	5		
134 d.2. 3	<b>KNR 7-28 0207-13</b>	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		<b>Instalacja elektryczna - łazienka piętro- na podstawie projektu poddasza</b>				
135 d.2. 4	<b>KNNR 3 0304-01</b>	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>	0.06		
136 d.2. 4	<b>analiza indywidualna</b>	Wykonanie połączeń wewnętrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce rozdzielczej	kpl	1		
137 d.2. 4	<b>KNNR 5 1209-0401</b>	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5		
138 d.2. 4	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	32		
139 d.2. 4	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m	35		
140 d.2. 4	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	4		
141 d.2. 4	<b>KNNR 5 0308-02</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	4		
142 d.2. 4	<b>KNNR 5 1201-01</b>	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	20		
143 d.2. 4	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlikowa do 4x40 W	kpl.	5		
144 d.2. 4	<b>KNNR 5 1304-01</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
145 d.2. 4	<b>KNNR 5 1304-02</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	8		
146 d.2. 4	<b>KNNR 4-04 1101-03 1101-06</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	0.5		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		<b>Stolarka</b>				
147 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0318-05</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.	13		
148 d.2. 5	<b>KNR 0-19 1024-08</b> <b>analiza indywidualna</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie EI30	m <sup>2</sup>	1.0*2.10*1 = 2.100		
149 d.2. 5	<b>KNR 2-02 1017-02</b> <b>analogia</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	13*0.9*2.05 = 23.985		
150 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.	13		
151 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0920-26</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	13		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		<b>Instalacja elektryczna- biuro - aneks do projektu</b>				
152 d.2. 6	<b>KNNR 3 0304-01</b>	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>	0.10		
153 d.2. 6	<b>analiza indywidualna</b>	Wykonanie połączeń wewnętrznych wraz z uruchomieniem w skrzynce rozdzielczej	kpl	3		
154 d.2. 6	<b>KNNR 5 1209-0401</b>	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	4		
155 d.2. 6	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	50		
156 d.2. 6	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy	m	55		
157 d.2. 6	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	15		
158 d.2. 6	<b>KNNR 5 0308-02</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	12		
159 d.2. 6	<b>KNNR 5 1201-01</b>	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	24		
160 d.2. 6	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlikowa do 4x40 W	kpl.	9		
161 d.2. 6	<b>KNNR 5 1304-01</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
162 d.2. 6	<b>KNNR 5 1304-02</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	26		
163 d.2. 6	<b>KNNR 4-04 1101-03 1101-06</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	0.5		
164 d.2. 6	<b>KNNR 5 0406-01</b> <b>analogia</b>	Montaż zestawów PEL - 3XGN 230V Data+XXL	szt.	9		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.7		<b>Roboty malarskie pokoje i korytarze, montaż ścianki GK</b>				
165 d.2. 7		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h	50		
166 d.2. 7	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	769.055		
167 d.2. 7	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	769.05		
168 d.2. 7	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	204.72		
169 d.2. 7	<b>KNR 2-02 0815-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	614.32- 23.98-26 = 564.340		
170 d.2. 7	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	564.34		
171 d.2. 7	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	204.72		
172 d.2. 7	<b>KNR 7 0702-02</b>	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	75.92		
173 d.2. 7	<b>KNR AT-12 0102-05</b>	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 75-02; System Tynk 100A75	m <sup>2</sup>	31.730		
174 d.2. 7	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż podejścia pod zlewozmywak wraz z dostawą zlewozmywaka, montaż zaworów i baterii- pomieszczenie socjalne	kpl	1		
175 d.2. 7	<b>KNR 4 0143-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10dm3- pomieszczenie socjalne	kpl.	1		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.8		<b>Posadzki pokoje</b>				
176 d.2. 8	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	204.72- 22.84 = 181.880		
177 d.2. 8	<b>NNRNKB 202</b> <b>1136-01</b> <b>analogia</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - AC6	m <sup>2</sup>	181.88		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.9		<b>Posadzki i sufity korytarze</b>				
178 d.2. 9	<b>KNR 4 03 1134-01</b>	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4x18	szt.	6		
179 d.2. 9	<b>KNR 7 0702-02</b>	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	22.84		
180 d.2. 9	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	22.84		
181 d.2. 9	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	22.84		
182 d.2. 9	<b>KNR 2-02 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	22		
183 d.2. 9	<b>KNR W 5-08 0512-03 analogia</b>	Montaż opraw oświetleniowych nadtynekowych z rastrem parabolicznym 4x18W ze stycznikiem elektronicznym	kpl.	6		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- PIWNICA</b>				
3.1		<b>Roboty rozbiórkowe- kotłownia</b>				
184 d.3. 1	<b>KNR 4-04 0504-03</b>	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	3.20*5.10 = 16.320		
185 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie okładzin ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	39.450		
186 d.3. 1	<b>KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	3		
187 d.3. 1	<b>analogia</b>	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	3		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		<b>Kotłownia</b>				
188 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	39.45		
189 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02 1105-01</b>	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	16.32		
190 d.3. 2	<b>KNR 2-02 0607- 01</b> <b>analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	16.32		
191 d.3. 2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	16.32		
192 d.3. 2	<b>KNR 0-12II 0829-06</b> <b>analogia</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	39.45		
193 d.3. 2	<b>KNR 0-12II 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	16.32		
194 d.3. 2	<b>KNR 4-01 1202- 09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16.32		
195 d.3. 2	<b>KNR 0-17 2608- 03</b>	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	16.32		
196 d.3. 2	<b>KNR 2-02 0815- 06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	16.32		
197 d.3. 2	<b>KNR 4-01 1204- 01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	16.32		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		<b>Roboty malarskie pokoje i korytarze</b>				
198 d.3. 3		Wynoszenie i wnoszenie mebli z pokoi biurowych	h	80		
199 d.3. 3	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	737.572		
200 d.3. 3	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m <sup>2</sup>	737.57		
201 d.3. 3	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	209.32		
202 d.3. 3	<b>KNR 2-02 0815-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	528.25		
203 d.3. 3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	528.25		
204 d.3. 3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	209.32		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.4		<b>Izolacje ścian fundamentowych</b>				
205 d.3. 4	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	(19+15)* 1.50 = 51.000		
206 d.3. 4	<b>KNR AT-40 0103-03</b>	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej dwurzędowej	m	(19+15)* 0.40 = 13.600		
207 d.3. 4	<b>KNR AT-40 0301-01</b>	Obrzutka na ścianach półkryjaca nakładana ręcznie	m <sup>2</sup>	(19+15)* 1.50 = 51.000		
208 d.3. 4	<b>KNR AT-40 0302-03</b>	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm	m <sup>2</sup>	(19+15)* 1.50 = 51.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ</b>				
4.1		<b>Klatka schodowa</b>				
209 d.4. 1	<b>KNR 2-02 1208-03</b>	Pochwyt stalowy na wspornikach - klatki wewnętrzne	m	72		
210 d.4. 1	<b>KNR 2-02 1208-04</b> <b>analogia</b>	Okładzina z drewna dębowego na pochwytach sta- wych	m	148		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		<b>Remont klatki schodowej</b>				
211 d.4. 2	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	205.792		
212 d.4. 2	<b>KNR 0-23 2611-03</b> <b>analogia</b>	Przygotowanie starego podłoża- dwukrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>	205.792		
213 d.4. 2	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	173.50		
214 d.4. 2	<b>KNR 2-02 0815-05</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	32.292		
215 d.4. 2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	32.292		
216 d.4. 2	<b>KNR-W 2-02 1521-03</b> <b>analogia</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) - natrysk kropłowy z podkładem	m <sup>2</sup>	173.50		
217 d.4. 2	<b>KNR-W 2-02 1521-06</b> <b>analogia</b>	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) - lakierowanie natrysku	m <sup>2</sup>	173.50		
218 d.4. 2	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	5*2.50*1.10 = 13.750		
219 d.4. 2	<b>KNR 4-01 1215-08</b>	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 2	m <sup>2</sup>	2.34*4.60*3 = 32.292		
220 d.4. 2	<b>KNR AT-23 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	64.426		
221 d.4. 2	<b>KNR AT-23 0101-03</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje	m <sup>2</sup>	64.426		
222 d.4. 2	<b>KNR AT-23 0201-02</b>	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>	19.001		
223 d.4. 2	<b>KNR AT-23 0301-07</b>	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m	10*2.30*5 = 115.000		
224 d.4. 2	<b>KNR AT-23 0303-07</b>	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej epoksydowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm	m	10*2.30*5 = 115.000		
225 d.4. 2	<b>KNR AT-23 0309-03</b>	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem	m	(2.34+4.60)* 2*4 = 55.520		
226 d.4. 2	<b>KNR 4-04 1101-03 1101-06</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	1		
227 d.4. 2	<b>analogia</b>	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	1		



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3		<b>P.Poż-napowietrzanie klatki schodowej</b>				
228 d.4. 3	<b>KNR 4-01 0329-05</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.5*0.5*0.5 = 0.125		
229 d.4. 3	<b>KNR 4-01 0707-05</b>	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m	8		
230 d.4. 3		Kłapa napowietrzania klatki schodowej	kpl	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.4		<b>Instalacja Hydrantowa - brak projektu - rozwiązanie indywidualne</b>				
231 d.4. 4	<b>KNNR 4 0105-05</b>	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	50		
232 d.4. 4	<b>KNNR 4 0115-05</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 40 mm	szt.	4		
233 d.4. 4	<b>KNNR 4 0126-04</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	50		
234 d.4. 4	<b>KNNR 4 0142-01</b>	Szafki hydrantowe naścienne	kpl.	4		
235 d.4. 4	<b>KNNR 4 0138-01</b>	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	4		
236 d.4. 4	<b>KNNR 4 0132-04</b>	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	4		
237 d.4. 4	<b>KNNR 4 0126-04</b>	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	50		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.5		<b>Remont drzwi wejściowych</b>				
238 d.4. 5	<b>KNR 4-01 1211-04</b>	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	2.80*1.40 = 3.920		
239 d.4. 5	<b>KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>	2.80*1.40 = 3.920		
240 d.4. 5	<b>KNR 4-01 0919-29</b>	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.	6		
241 d.4. 5	<b>KNR 4-01 0919-20</b>	Wymiana klamek z szyldami	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>PRACE ZEWNĘTRZNE</b>				
5.1		<b>Remont tarasu</b>				
242 d.5. 1	<b>KNR 4-04 0301-02</b>	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>	4.95*6.14* 0.05 = 1.520		
243 d.5. 1	<b>KNR 4-04 0302-04</b>	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m <sup>3</sup>	4.95*6.14* 0.15 = 4.559		
244 d.5. 1	<b>KNR 2-01 0501-01</b> <b>analiza indywidualna</b>	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m <sup>3</sup>	4.95*6.14* 2.20 = 66.865		
245 d.5. 1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b> <b>analiza indywidualna</b>	Przywóz piasku do zasypu	m <sup>3</sup>	4.95*6.14* 2.20 = 66.865		
246 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 1101-02</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m <sup>3</sup>	4.95*6.14* 0.10 = 3.039		
247 d.5. 1	<b>KNR 2-02 0507-01</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	16*0.25 = 4.000		
248 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	4.95*6.14 = 30.393		
249 d.5. 1	<b>KNR-W 2-02 1104-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	4.95*6.14 = 30.393		
250 d.5. 1	<b>KNR AT-23 0206-02</b>	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>	4.95*6.14 = 30.393		
251 d.5. 1	<b>KNR AT-23 0217-04</b>	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m	6		
252 d.5. 1	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	16*1.1 = 17.600		
253 d.5. 1	<b>KNR 4-01 1212-07</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>	16*1.1 = 17.600		
254 d.5. 1	<b>KNR 4-01 1301-04</b>	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych- balustrada pochylni	m	8		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		<b>Izolacja ściany fundamentowej od strony parku</b>				
255 d.5. 2	<b>KNR 2-01 0317-0101</b>	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	28.03*1.5*1 = 42.045		
256 d.5. 2	<b>KNR 2-01 0320-0101</b>	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	28.03*1.5*1 = 42.045		
257 d.5. 2	<b>KNR AT-27 0101-01</b>	Skucie zmurszałych tynków	m <sup>2</sup>	28.03*1.5 = 42.045		
258 d.5. 2	<b>KNR AT-27 0306-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne gruntowanie podłoża pionowego	m <sup>2</sup>	28.03*1.5 = 42.045		
259 d.5. 2	<b>KNR AT-27 0306-05</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	28.03*1.5 = 42.045		
260 d.5. 2	<b>KNR AT-27 0306-07</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa	m <sup>2</sup>	28.03*1.5 = 42.045		
261 d.5. 2	<b>KNR AT-27 0508-04</b>	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną	m <sup>2</sup>	28.03*1.5 = 42.045		
262 d.5. 2	<b>KNR AT-27 0508-02</b>	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m <sup>2</sup>	28.03*1.5 = 42.045		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3		<b>Remont dachu nad помещением gospodarczym- montaż płatka śniegowego</b>				
263 d.5. 3	<b>KNR 4-01 0507-03</b>	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.	18		
264 d.5. 3	<b>KNR AT-09 0104-06</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m	36		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.4		Remont połaci dachu				
5.4.1		Remont połaci dachu - dach płaski docieplenie styropapą				
265 d.5. 4.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10.81*2 = 21.620		
266 d.5. 4.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4.2+5.1 = 9.300		
267 d.5. 4.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	11.605		
268 d.5. 4.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m	21.62		
269 d.5. 4.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m	9.3		
270 d.5. 4.1	KNR-W 4-01 0526-07	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)	szt.	2		
271 d.5. 4.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	6.20		
272 d.5. 4.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>	5.40		
273 d.5. 4.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	10.81*6.20 = 67.022		
274 d.5. 4.1	KNR AT-31 0704-03 analogia	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z betonu - na dachach płaskich	m <sup>2</sup>	67.022		
275 d.5. 4.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - G200	m <sup>2</sup>	67.022		
276 d.5. 4.1	KNR 9-14 0101-02	Pokrycia dachów renowacyjne w układach jednowarstwowym papą aktywowaną termicznie SBS 5,2 mm	m <sup>2</sup>	67.022		
277 d.5. 4.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	6.20*0.5 = 3.100		
278 d.5. 4.1	KNR-W 2-02 0109-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m <sup>2</sup>	6.2*0.25 = 1.550		
279 d.5. 4.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>	6.2*0.24*2 = 2.976		
280 d.5. 4.1	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m <sup>2</sup>	6.2*0.50 = 3.100		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.4.2		<b>Instalacja odgromowa</b>				
281 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 0702-04</b>	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.	45		
282 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 0706-01</b>	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	38.630		
283 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 0703-02</b>	Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z betonu	szt.	4		
284 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 0708-03</b>	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zamontowanych wspornikach na ścianie	m	4.2*2 = 8.400		
285 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 0711-08</b>	Wymiana złączy odgałęźnych trzywylotowych instalacji odgromowych	szt.	4		
286 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 0711-05</b>	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt	szt.	2		
287 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 1205-03</b>	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		
288 d.5.4.2	<b>KNR-W 4-03 1205-04</b>	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Parter						
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.2	Sanitariaty						
1.3	Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza						
1.4	Instalacja elektryczna - łazienka parter- na podstawie projektu poddasza						
1.5	Stolarka						
1.6	Roboty malarskie pokoje i korytarze						
1.7	Posadzki pokoje						
1.8	Posadzki i sufity korytarze						
1.9	Prace dodatkowe- sala konferencyjna						
1.10	Wyposażenie dodatkowe						
2	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- I PIĘTRO						
2.1	Roboty rozbiórkowe						
2.2	Sanitariaty						
2.3	Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza						
2.4	Instalacja elektryczna - łazienka piętro- na podstawie projektu poddasza						
2.5	Stolarka						
2.6	Instalacja elektryczna- biuro - aneks do projektu						
2.7	Roboty malarskie pokoje i korytarze, montaż ścianki GK						
2.8	Posadzki pokoje						
2.9	Posadzki i sufity korytarze						
3	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- PIWNICA						
3.1	Roboty rozbiórkowe- kotłownia						
3.2	Kotłownia						
3.3	Roboty malarskie pokoje i korytarze						
3.4	Izolacje ścian fundamentowych						
4	REMONT KLATKI SCHODOWEJ						
4.1	Klatka schodowa						
4.2	Remont klatki schodowej						
4.3	P.Poż- napowietrzanie klatki schodowej						
4.4	Instalacja Hydrantowa - brak projektu - rozwiązanie indywidualne						
4.5	Remont drzwi wejściowych						
5	PRACE ZEWNĘTRZNE						
5.1	Remont tarasu						
5.2	Izolacja ściany fundamentowej od strony parku						
5.3	Remont dachu nad pomieszczeniem gospodarczym- montaż płatka śniegowego						
5.4	Remont połaci dachu						
5.4.1	Remont połaci dachu - dach płaski docieplenie styropapą						
5.4.2	Instalacja odgromowa						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 88	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- Par- ter					
1.1	1 - 14	Roboty rozbiórkowe					
1.2	15 - 30	Sanitariaty					
1.3	31 - 51	Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza					
1.4	52 - 63	Instalacja elektryczna - łazienka parter- na podstawie projektu poddasza					
1.5	64 - 69	Stolarka					
1.6	70 - 76	Roboty malarskie pokoje i korytarze					
1.7	77 - 78	Posadzki pokoje					
1.8	79 - 84	Posadzki i sufity korytarze					
1.9	85 - 87	Prace dodatkowe- sala konferencyjna					
1.10	88 - 88	Wyposażenie dodatkowe					
2	89 - 183	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- I PIĘTRO					
2.1	89 - 99	Roboty rozbiórkowe					
2.2	100 - 115	Sanitariaty					
2.3	116 - 134	Sanitariaty- instalacja sanitarna - na podstawie projektu poddasza					
2.4	135 - 146	Instalacja elektryczna - łazienka piętro- na podstawie projektu poddasza					
2.5	147 - 151	Stolarka					
2.6	152 - 164	Instalacja elektryczna- biuro - aneks do projektu					
2.7	165 - 175	Roboty malarskie pokoje i korytarze, montaż ścianki GK					
2.8	176 - 177	Posadzki pokoje					
2.9	178 - 183	Posadzki i sufity korytarze					
3	184 - 208	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- PIW- NICA					
3.1	184 - 187	Roboty rozbiórkowe- kotłownia					
3.2	188 - 197	Kotłownia					
3.3	198 - 204	Roboty malarskie pokoje i korytarze					
3.4	205 - 208	Izolacje ścian fundamentowych					
4	209 - 241	REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
4.1	209 - 210	Klatka schodowa					
4.2	211 - 227	Remont klatki schodowej					
4.3	228 - 230	P.Poż- napowietrzanie klatki schodo- wej					
4.4	231 - 237	Instalacja Hydrantowa - brak projektu - rozwiązanie indywidualne					
4.5	238 - 241	Remont drzwi wejściowych					
5	242 - 288	PRACE ZEWNĘTRZNE					
5.1	242 - 254	Remont tarasu					
5.2	255 - 262	Izolacja ściany fundamentowej od strony parku					
5.3	263 - 264	Remont dachu nad pomieszczeniem gospodarczym- montaż płatka śniego- wego					
5.4	265 - 288	Remont połaci dachu					
5.4.1	265 - 280	Remont połaci dachu - dach płaski do- cieplenie styropapą					
5.4.2	281 - 288	Instalacja odgromowa					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: