

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - w części użytkowanej przez Prokuraturę Rejonową - ETAP I i II  
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 42 Zielona Góra  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 42 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Dziejdzic  
DATA OPRACOWANIA : 11 wrzesień 2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11 wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ETAP I - Pomieszczenia Prokuratury Rejonowej - parter strona lewa</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie zatrzymań - nr 140</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
1		$5.83*4.36+2*(5.83+2.74)*2.74+3*2.14*2.74+4*2.14*(2.74-1.50)-(2*1.66*1.12+2*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>	93.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.143</b>
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1		$5.83*4.36$	m <sup>2</sup>	25.419	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.419</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
1		$5.83*4.36+2*(5.83+2.74)*2.74+3*2.14*2.74+4*2.14*(2.74-1.50)-(2*1.66*1.12+2*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>	93.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.143</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1212-05				
1		$(1.16+1.74)*2.74$	m <sup>2</sup>	7.946	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.946</b>
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1	analogia	$5.83*4.36*1.30$	m <sup>2</sup>	33.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.044</b>
6	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-02				
1		$2*0.90*2.07*2+0.80*2.0*2*2$	m <sup>2</sup>	13.852	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.852</b>
<b>1.2</b>		<b>Gabinet Prokuratora - 139 (zamiennie pokój okazały)</b>			
7	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice stałe MDF	m <sup>2</sup>		
d.1.	1026-01				
2	analogia	$0.90*2.07$	m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
8	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (odkrycie otworu drzwiowego na korytarz)	m <sup>3</sup>		
d.1.	0348-02				
2	analogia	$1.00*2.10*0.42$	m <sup>3</sup>	0.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.882</b>
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-02				
2		$0.90*2.07$	m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
2		$2.50*4.36$	m <sup>2</sup>	10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-06				
2	uw.p.tab.	$2.50*4.36$	m <sup>2</sup>	10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0804-07				
2	analogia	$2.50*4.36$	m <sup>2</sup>	10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-01				
2	analogia	$2.50*4.36$	m <sup>2</sup>	10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-02				
2		$2.50*4.36$	m <sup>2</sup>	10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  2.50*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
16	KNR 2-02 d.1. 1113-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnopalności co najmniej Cfl-s1  2.50*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.900</b>
17	KNR 2-02 d.1. 1113-06 2 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładzin dywanowych  [2.50+4.36]*2-0.90	m  m	  12.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.820</b>
18	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  2.50*4.36+2*(2.78+4.36)*2.74-(1.66*1.12+2*0.90*2.07+2.00*0.80)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.842	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.842</b>
19	KNR 2-02 d.1. 0815-05 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  2.50*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>
20	KNR 2-02 d.1. 0815-01 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  2*(4.36+2.78)*2.74-(1.66*1.12+2*0.90*2.07+2.00*0.8)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.942	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.942</b>
21	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.50*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.750</b>
22	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*(4.36+2.78)*2.74-(1.66*1.12+2*0.90*2.07+2.00*0.8)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.942	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.942</b>
23	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  5.83*4.36*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.044</b>
24	KNP 01 d.1. 0107-01.03 2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  0.15*2	t  t	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
25	KNR-W 2-02 d.1. 1038-01 2 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 (roleta dzień - noc na okno zewnętrzne oraz zasłona w formie rolety na lustro weneckie do gabinetu pk nr 139)  1.3*1.6+0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.680</b>
<b>1.3</b>		<b>Gabinet Prokuratora - 138</b>			
26	KNR 4-01 d.1. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0816-06 3 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0804-07 3 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
29	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 3 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
30	KNR 2-02 d.1. 1106-02 3 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
31	KNR 2-02 d.1. 1106-03 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
32	KNR 2-02 d.1. 1113-02 3 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnozapałności co najmniej Cfl-s1  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
33	KNR 2-02 d.1. 1113-06 3 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - systemowe do wykładzin dywanowych  [2.68+4.36]*2-0.90	m  m	  13.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.180</b>
34	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  2.68*4.36+2*(2.68+4.36)*2.74-(1.66*1.18+0.90*2.07+2.00*0.80)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.842	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.842</b>
35	KNR 2-02 d.1. 0815-05 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
36	KNR 2-02 d.1. 0815-01 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  2*(4.36+2.68)*2.74-(1.66*1.18+0.90*2.07+2.00*0.8)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.157</b>
37	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.68*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.685</b>
38	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*(4.36+2.68)*2.74-(1.66*1.18+0.90*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.757</b>
39	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  2.68*4.36*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.190</b>
40	KNP 01 d.1. 0107-01.03 3	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  0.15*2	t  t	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
41	KNR-W 2-02 d.1. 1038-01 3 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 (zasłona w formie rolety na lustro weneckie do gabiny pk nr 138)  0.8*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>1.4</b>	<b>Gabinet Prokuratora - 137</b>				
42	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2.46*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
43	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  2.46*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
44	KNR 4-01 d.1. 0804-07 4 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.46*4.36	m <sup>2</sup>	10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
45	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 4 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36	m <sup>2</sup>	10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
46	KNR 2-02 d.1. 1106-02 4 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36	m <sup>2</sup>	10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
47	KNR 2-02 d.1. 1106-03 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36	m <sup>2</sup>	10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
48	KNR 2-02 d.1. 1113-02 4 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnopalności co najmniej Cfl-s1	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36	m <sup>2</sup>	10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
49	KNR 2-02 d.1. 1113-06 4 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładzin dywanowych	m		
		[2.46+4.36]*2-0.90	m	12.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.740</b>
50	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36+2*(2.46+4.36)*2.74-(1.66*1.18+0.90*2.07)	m <sup>2</sup>	44.277	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.277</b>
51	KNR 2-02 d.1. 0815-05 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36	m <sup>2</sup>	10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
52	KNR 2-02 d.1. 0815-01 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		2*(4.36+2.46)*2.74-(1.66*1.18+0.90*2.07)	m <sup>2</sup>	33.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.552</b>
53	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36	m <sup>2</sup>	10.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.726</b>
54	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2*(4.36+2.46)*2.74-(1.66*1.12+0.90*2.07)	m <sup>2</sup>	33.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.651</b>
55	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		2.46*4.36*1.30	m <sup>2</sup>	13.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.943</b>
56	KNP 01 d.1. 0107-01.03 4	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		0.15*2	t	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>1.5</b>		<b>Sekretariat PR DS-3 - 136-135</b>			
57	KNR 4-01 d.1. 0811-07 5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		(2.35+4.60+0.12)*4.36	m <sup>2</sup>	30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
58	KNR 4-01 d.1. 0804-07 5 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m <sup>2</sup>		
		(2.35+4.60+0.12)*4.36	m <sup>2</sup>	30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 5 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $(2.35+4.60+0.12)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
60	KNR 2-02 d.1. 1106-02 5 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm $(2.35+4.60+0.12)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
61	KNR 2-02 d.1. 1106-03 5 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm $(2.35+4.60+0.12)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
62	KNR 2-02 d.1. 1112-07 5 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panel PCW TERMOFIKS gr. 2,5/0,8 mm $(2.35+4.60+0.12)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
63	KNR 2-02 d.1. 1113-06 5 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - systemowe do paneli podłogowych PCW TERMOFIKS gr. 2,5/0,8 mm $[2.35+4.60+0.12]*2-0.90$	m m	 13.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.240</b>
64	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2.35+4.60+0.12)*4.36+2*(2.35+4.36)*2.74-(3*1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.857	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.857</b>
65	KNR 2-02 d.1. 0815-05 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(2.35+4.60+0.12)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
66	KNR 2-02 d.1. 0815-01 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(2.35+4.36)*2.74-(3*1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.031	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.031</b>
67	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(2.35+4.60+0.12)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
68	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(2.35+4.36)*2.74-(3*1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.031	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.031</b>
69	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $(2.35+4.60+0.12)*4.36*1.30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.073</b>
70	KNP 01 d.1. 0107-01.03 5	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.45*2	t t	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
<b>1.6</b>		<b>Gabinet Prokuratora - 134,133,132 i 131(pomieszczenie biurowe)</b>			
71	KNR 4-01 d.1. 0818-05 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
72	KNR 4-01 d.1. 0816-06 6 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
73	KNR 4-01 d.1. 0804-07 6 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.213	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
74	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 6 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
75	KNR 2-02 d.1. 1106-02 6 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
76	KNR 2-02 d.1. 1106-03 6	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	90.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.426</b>
77	KNR 2-02 d.1. 1113-02 6 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnozapałności co najmniej Cfl-s1 $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
78	KNR 2-02 d.1. 1113-06 6 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładzin dywanowych $[2.52+2.50+2.96+2.39]*2+8*4.36-4*0.90$	m		
			m	52.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.020</b>
79	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36+2*(2.52+4.36)*2.74+2*(2.50+4.36)*2.74+2*(2.96+4.36)*2.74+2*(2.39+4.36)*2.74-(4*1.66*1.18+4*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	182.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.325</b>
80	KNR 2-02 d.1. 0815-05 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
81	KNR 2-02 d.1. 0815-01 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(2.52+4.36)*2.74+2*(2.50+4.36)*2.74+2*(2.96+4.36)*2.74+2*(2.39+4.36)*2.74-(4*1.66*1.18+4*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	137.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.112</b>
82	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.213</b>
83	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(2.52+4.36)*2.74+2*(2.50+4.36)*2.74+2*(2.96+4.36)*2.74+2*(2.39+4.36)*2.74-(4*1.66*1.18+4*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	137.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.112</b>
84	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $(2.52+2.50+2.96+2.39)*4.36*1.30$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.777	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.777</b>
85	KNP 01 d.1. 0107-01.03 6	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie $4*0.15*2$	t		
			t	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
<b>1.7</b>		<b>Pokój socjalny - 130</b>			
86	KNR 4-01 d.1. 0819-15 7	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $2*(2.07+4.36)*1.50-1.66*[1.50-0.85]-0.90*1.50$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.861</b>
87	KNR 4-01 d.1. 0715-02 7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> $2*(2.07+4.36)*1.50-1.66*[1.50-0.85]-0.90*1.50$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.861</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR 2-02 d.1. 0822-06 7	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm  $2*(2.07+4.36)*1.50-1.66*[1.50-0.85]-0.90*1.50$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.861</b>
89	KNR 4-01 d.1. 0811-07 7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  $2.07*4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.025</b>
90	KNR 2-02 d.1. 1104-02 7	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm  $2.07*4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.025</b>
91	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 7	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  $2*(2.07+4.36)-0.90$	m  m	  11.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.960</b>
92	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  $2.07*4.36+2*(2.07+4.36)*(2.74-1.50)-(1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.150</b>
93	KNR 2-02 d.1. 0815-05 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  $2.07*4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.025</b>
94	KNR 2-02 d.1. 0815-01 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  $2*(2.07+4.36)*(2.74-1.50)-(1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.125</b>
95	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  $2.07*4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.025</b>
96	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  $2*(2.07+4.36)*(2.74-1.50)-(1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.125</b>
97	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  $2.07*4.36*1.30$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.733</b>
98	KNP 01 d.1. 0107-01.03 7	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  $0.15*2$	t  t	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
<b>1.8</b>		<b>Węzeł WC - nr 129 i b/n</b>			
99	NNRNKB d.1. 202 2701-01 8 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (demontaż)  $[1.45+2.07]*2.17+2.04*3.65$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.084</b>
100	NNRNKB d.1. 202 2701-01 8 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 2*12,5  $[1.45+2.07]*2.17+2.04*3.65$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.084</b>
101	KNR 4-01 d.1. 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  $2*(1.45+2.20)*(2.74-1.50)+2*(2.04+3.67)*(2.74-1.50)+2*(2.07+2.20)*(2.74-1.50)-(1.66*1.18+2*0.90*2.07+0.8*2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.462</b>
102	KNR 2-02 d.1. 0815-01 8 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2*(2.07+2.20)*(2.74-1.50)-(1.66*1.18+2*0.90*2.07+0.8*2.07)$	m <sup>2</sup>	3.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.249</b>
103	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$2*(2.07+2.20)*(2.74-1.50)-(1.66*1.18+2*0.90*2.07+0.8*2.07)$	m <sup>2</sup>	3.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.249</b>
104	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 8 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		$(1.45*2.20+2.07*2.20+2.04*3.67)*1.30$	m <sup>2</sup>	19.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
<b>1.9</b>		<b>Gabinety Prokuratorów - 125, 124, 123, 122, 121, 119, 118, 117, 116 i 126 (pokój kierowców)</b>			
105	KNR 4-01 d.1. 0818-05 9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30$	m <sup>2</sup>	121.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.217</b>
106	KNR 4-01 d.1. 0816-06 9 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30$	m <sup>2</sup>	121.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.217</b>
107	KNR 4-01 d.1. 0804-07 9 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30$	m <sup>2</sup>	121.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.217</b>
108	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 9 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30$	m <sup>2</sup>	121.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.217</b>
109	KNR 2-02 d.1. 1106-02 9 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30$	m <sup>2</sup>	121.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.217</b>
110	KNR 2-02 d.1. 1106-03 9	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30*2$	m <sup>2</sup>	242.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.434</b>
111	KNR 2-02 d.1. 1113-02 9 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnozapałności co najmniej Cfl-s1	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30$	m <sup>2</sup>	121.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.217</b>
112	KNR 2-02 d.1. 1113-06 9 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładzin dywanowych	m		
		$[2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48]*2+9*2*4.30-9*0.90$	m	125.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.680</b>
113	KNR 4-01 d.1. 1204-08 9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30+2*(2.50+4.30)*2.74+2*(2.50+4.30)*2.74+2*(2.48+4.30)*2.74+2*(2.52+4.30)*2.74+2*(2.43+4.30)*2.74+2*(2.69+4.30)*2.74+2*(2.61+4.30)*2.74+2*(3.00+4.30)*2.74+2*(2.48+4.30)*2.74+2*(2.50+4.30)*2.74+2*(2.48+4.30)*2.74-(10*1.66*1.18+10*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>	496.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>496.684</b>
114	KNR 2-02 d.1. 0815-05 9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		$(2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50)*4.30$	m <sup>2</sup>	110.553	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.553</b>
115	KNR 2-02 d.1. 0815-01 9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		$2*(2.50+4.30)*2.74+2*(2.50+4.30)*2.74+2*(2.48+4.30)*2.74+2*(2.52+4.30)*2.74+2*(2.43+4.30)*2.74+2*(2.69+4.30)*2.74+2*(2.61+4.30)*2.74+2*(3.00+4.30)*2.74+2*(2.48+4.30)*2.74+2*(2.50+4.30)*2.74-(10*1.66*1.18+10*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>	338.313	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>338.313</b>
116	KNR 4-01 d.1. 1204-01 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50)*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  110.553	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.553</b>
117	KNR 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*(2.50+4.30)*2.74+2*(2.50+4.30)*2.74+2*(2.48+4.30)*2.74+2*(2.52+ 4.30)*2.74+2*(2.43+4.30)*2.74+2*(2.69+4.30)*2.74+2*(2.61+4.30)*2.74+2*(3.00+4.30)*2.74+2*(2.48+4.30)*2.74+2*(2.50+4.30)*2.74-(10*1.66*1.18+10*0.90*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  338.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.313</b>
118	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 9 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  (2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50)*4.30*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  143.719	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.719</b>
119	KNP 01 d.1. 0107-01.03 9	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  10*0.15*2	t  t	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.10</b>		<b>Sekretariat - wokandy - 120</b>			
120	KNR 4-01 d.1. 0818-05 10	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
121	KNR 4-01 d.1. 0816-06 10 uw.p.tab.	Rozebanie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
122	KNR 4-01 d.1. 0804-07 10 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
123	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
124	KNR 2-02 d.1. 1106-02 10 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
125	KNR 2-02 d.1. 1106-03 10	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
126	KNR 2-02 d.1. 1112-07 10 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panele podłogowe z PCW TERMOFIKS gr. 2,5/0,8 mm  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
127	KNR 2-02 d.1. 1113-06 10 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - systemowe do paneli podłogowych PCW TERMOFIKS gr. 2,5/0,8 mm  [4.13+4.30]*2-0.90	m  m	  15.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.960</b>
128	KNR 4-01 d.1. 1204-08 10	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  4.13*4.30+2*(4.13+4.30)*2.74-(2*1.66*1.18+0.90*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.175</b>
129	KNR 2-02 d.1. 0815-05 10 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  4.13*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130	KNR 2-02 d.1. 0815-01 10 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(4.13+4.30)*2.74-(2*1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.416</b>
131	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.13*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.759</b>
132	KNR 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(4.13+4.30)*2.74-(2*1.66*1.18+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.416</b>
133	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 4.13*4.30*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.087</b>
134	KNP 01 d.1. 0107-01.03 10	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 5*0.15*2	t t	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenia sekretariatu nr 114 i 115</b>			
135	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 11 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (odkrycie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami) 1.00*2.10*0.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.882</b>
136	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 11 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice stałe MDF 0.90*2.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
137	KNR 2-02 d.1. 1017-02 11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
138	KNR 4-01 d.1. 1204-08 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(3.54+5.48)*4.30+2*(3.54+4.30)*2.74+2*(5.48+4.30)*2.74-(3*1.66*1.18+2*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.741	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.741</b>
139	KNR 2-02 d.1. 0815-05 11 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(3.54+5.48)*4.30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.786</b>
140	KNR 2-02 d.1. 0815-01 11	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(3.54+4.30)*2.74+2*(5.48+4.30)*2.74-(3*1.66*1.18+2*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.955</b>
141	KNR 4-01 d.1. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(3.54+5.48)*4.30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.786</b>
142	KNR 4-01 d.1. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(3.54+4.30)*2.74+2*(5.48+4.30)*2.74-(3*1.66*1.18+2*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.955</b>
143	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 11 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $(3.54+5.48)*4.30*1.30$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.422	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.422</b>
144	KNP 01 d.1. 0107-01.03 11	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.5*2	t	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.12</b>		<b>Korytarz Prokuratury Rejonowej - parter - strona lewa - wymiana posadzek, malowanie, odbojnice ścienne i narożne</b>			
145	KNR 4-01 d.1. 0816-06 12 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  14.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.587	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.587</b>
146	KNR 4-01 d.1. 0811-07 12	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  15.93*1.95+5.81*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.393</b>
147	KNR 4-01 d.1. 0804-07 12 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  14.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.587	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.587</b>
148	KNR 2-02 d.1. 1106-02 12 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  14.66*1.95+ 15.93*1.95+5.81*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.980</b>
149	KNR 2-02 d.1. 1106-03 12 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  14.66*1.95+ 15.93*1.95+5.81*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.980</b>
150	KNR-W 2-02 d.1. 1111-04 12	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  14.66*1.95+ 15.93*1.95+5.81*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.980</b>
151	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 12	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  2*(14.66+15.93+5.81)-39*0.9+39*0.2	m  m	  45.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.500</b>
152	KNR 4-01 d.1. 1204-08 12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  (14.66+15.93+5.81)*1.95+2*(14.66+15.93+5.81)*2.74-39*0.90*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  197.795	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.795</b>
153	KNR 2-02 d.1. 0815-05 12 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  (14.66+15.93+5.81)*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.980</b>
154	KNR 2-02 d.1. 0815-01 12 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  2*(14.66+15.93+5.81)*2.74-39*0.90*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.815</b>
155	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  (14.66+15.93+5.81)*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.980</b>
156	KNR 4-01 d.1. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*(14.66+15.93+5.81)*2.74-39*0.90*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  126.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.815</b>
157	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 12 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  (14.66+15.93+5.81)*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.980</b>
158	E-0508 d.1. 0800-01 12 analogia	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie (odbojnica płaska elastyczna samoprzylepna o szerokości 200 mm i grubości 2mm) 2*(14.66+15.93+5.81)*2.74-39*0.90	m  m	  164.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.372</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	KNR AT-46 d.1. 0107-01 12 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC (odbojnica narożna miękka o szerokości 50 mm)  39/2*2*1.5	m  m	  58.500	  
				<b>RAZEM</b>	<b>58.500</b>
<b>1.13</b>		<b>Wymiana listew elektroinstalacyjnych na przewody elektryczne w pomieszczeniach - PR/Pr - strona lewa</b>			
160	KNR-W 5-08 d.1. 0115-03 13 analogia	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż  83.97	m  m	  83.970	  
				<b>RAZEM</b>	<b>83.970</b>
161	KNR-W 5-08 d.1. 0115-02 13	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - demontaż  162.34	m  m	  162.340	  
				<b>RAZEM</b>	<b>162.340</b>
162	KNR-W 5-08 d.1. 0115-02 13	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - przy technicznej możliwości za zgodą inwestora można zamiennie przewody ukryć w ścianie 162.34	m  m	  162.340	  
				<b>RAZEM</b>	<b>162.340</b>
163	KNR-W 5-08 d.1. 0115-04 13	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton - przy technicznej możliwości za zgodą inwestora można zamiennie przewody ukryć w ścianie 83.97	m  m	  83.970	  
				<b>RAZEM</b>	<b>83.970</b>
164	KNR-W 5-08 d.1. 0226-01 13 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące  246.31	m  m	  246.310	  
				<b>RAZEM</b>	<b>246.310</b>
<b>2</b>		<b>ETAP II - Pomieszczenia Prokuratury Rejonowej - parter strona prawa</b>			
<b>2.1</b>		<b>Gabinet Prokuratora Rejonowego nr 109</b>			
165	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  6.39 *4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
166	KNR 4-01 d.2. 0816-06 1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  6.39 *4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
167	KNR 4-01 d.2. 0804-07 1 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  6.39 *4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
168	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  6.39 *4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
169	KNR 2-02 d.2. 1106-02 1 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  6.39 *4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
170	KNR 2-02 d.2. 1106-03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  6.39 *4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
171	KNR 2-02 d.2. 1113-02 1 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnozapałności co najmniej Cfl-s1 6.39 *4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
172	KNR 2-02 d.2. 1113-06 1 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładzin dywanowych  2*(6.39+4.30)-0.90	m  m	  20.480	  
				<b>RAZEM</b>	<b>20.480</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  $6.39 * 4.30 + 2 * (6.39 + 4.30) * 2.74 - (3 * 1.65 * 1.18 + 0.90 * 2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78.354	  78.354
				<b>RAZEM</b>	<b>78.354</b>
174	KNR 2-02 d.2. 0815-05 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  $6.39 * 4.30$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  27.477
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
175	KNR 2-02 d.2. 0815-01 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  $2 * (6.39 + 4.30) * 2.74 - (3 * 1.65 * 1.18 + 0.90 * 2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.877	  50.877
				<b>RAZEM</b>	<b>50.877</b>
176	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  $6.39 * 4.30$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  27.477
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
177	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  $2 * (6.39 + 4.30) * 2.74 - (3 * 1.65 * 1.18 + 0.90 * 2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.877	  50.877
				<b>RAZEM</b>	<b>50.877</b>
178	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  $6.39 * 4.30$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.477	  27.477
				<b>RAZEM</b>	<b>27.477</b>
179	KNP 01 d.2. 0107-01.03 1	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  $5 * 0.15 * 2$	t  t	  1.500	  1.500
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
180	KNR-W 2-02 d.2. 0606-02 1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.- montaż vertikali materiałowych  $4.30 * 2.80 + 6.30 * 2.80$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.680	  29.680
				<b>RAZEM</b>	<b>29.680</b>
<b>2.2</b>		<b>Gabinet Zastępcy Prokuratora Rejonowego 107</b>			
181	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  $3.32 * 4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.475	  14.475
				<b>RAZEM</b>	<b>14.475</b>
182	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 2 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  $3.32 * 4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.475	  14.475
				<b>RAZEM</b>	<b>14.475</b>
183	KNR 2-02 d.2. 1106-02 2 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  $3.32 * 4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.475	  14.475
				<b>RAZEM</b>	<b>14.475</b>
184	KNR 2-02 d.2. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  $3.32 * 4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.475	  14.475
				<b>RAZEM</b>	<b>14.475</b>
185	KNR 2-02 d.2. 1113-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnospalności co najmniej Cfl-s1  $3.32 * 4.36$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.475	  14.475
				<b>RAZEM</b>	<b>14.475</b>
186	KNR 2-02 d.2. 1113-06 2 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładziny dywanowej  $2 * (3.32 + 4.36) - 0.90$	m  m	  14.460	  14.460
				<b>RAZEM</b>	<b>14.460</b>
187	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  $3.32 * 4.36 + 2 * (3.32 + 4.36) * 2.74 - (2 * 1.66 * 1.18 + 0.90 * 2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.781	  50.781

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>50.781</b>
188	KNR 2-02 d.2. 0815-05 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.32*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.475</b>
189	KNR 2-02 d.2. 0815-01 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(3.32+4.36)*2.74-(2*1.66*1.18+0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.306</b>
190	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.32*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.475</b>
191	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(3.32+4.36)*2.74-(2*1.66*1.18+0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.306</b>
192	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 3.32*4.36*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.818</b>
193	KNP 01 d.2. 0107-01.03 2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 2*0.10*2	t t	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
194	KNR-W 4-01 d.2. 0812-04 2	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek ceramicznych 30x40 cm na kleju 0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
<b>2.3</b>	<b>Sekretariat 110, 111</b>				
195	KNR 4-01 d.2. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.34*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.062</b>
196	KNR 4-01 d.2. 0816-06 3 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 2.34*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.062</b>
197	KNR 4-01 d.2. 0804-07 3 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) 2.34*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.062	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.062</b>
198	KNR 4-01 d.2. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.59*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.037	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.037</b>
199	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 3 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (2.50+2.50+2.48+2.52+2.43+2.69+2.61+3.00+2.48+2.50+2.48)*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	121.217	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.217</b>
200	KNR 2-02 d.2. 1106-02 3 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 2.34*4.30+ 5.59*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.099</b>
201	KNR 2-02 d.2. 1106-03 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 2.34*4.30+ 5.59*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.099</b>
202	KNR 2-02 d.2. 1113-02 3 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnozapałalności co najmniej Cfl-s1	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.34*4.30+ 5.59*4.30	m <sup>2</sup>	34.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.099</b>
203	KNR 2-02 d.2. 1113-06 3	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - systemowe do wykładziny dywanowej	m		
		[5.59*2+2.34*2+4.40*4]-3*0.90	m	30.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.760</b>
204	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		5.59*4.30+2.34*4.30+2*(5.59+4.30)*2.74+2*(2.34+4.30)-(3*1.66*1.18+3*0.90*2.07)	m <sup>2</sup>	90.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.111</b>
205	KNR 2-02 d.2. 0815-05 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		5.59*4.30+2.34*4.30	m <sup>2</sup>	34.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.099</b>
206	KNR 2-02 d.2. 0815-01 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		2*(5.59+4.30)*2.74+2*(2.34+4.30)-(3*1.66*1.18+3*0.90*2.07)	m <sup>2</sup>	56.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.012</b>
207	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.59*4.30+2.34*4.30	m <sup>2</sup>	34.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.099</b>
208	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		2*(5.59+4.30)*2.74+2*(2.34+4.30)-(3*1.66*1.18+3*0.90*2.07)	m <sup>2</sup>	56.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.012</b>
209	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		5.59*4.30+2.34*4.30*1.30	m <sup>2</sup>	37.118	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.118</b>
210	KNP 01 d.2. 0107-01.03 3	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		5*0.15*2	t	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
211	KNR-W 4-01 d.2. 0348-02 3 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (odkrycie otworu drzwiowego na korytarz)	m <sup>3</sup>		
		1.00*2.10*0.42	m <sup>3</sup>	0.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.882</b>
212	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 3 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice stałe MDF	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.07	m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
213	KNR 2-02 d.2. 1017-02 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.07	m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
<b>2.4</b>		<b>Pomieszczenie 108</b>			
214	KNR 4-01 d.2. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1.98*1.70	m <sup>2</sup>	3.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
215	KNR 4-01 d.2. 0811-07 4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.98*1.70	m <sup>2</sup>	3.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
216	KNR 2-02 d.2. 1106-02 4 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		1.98*1.70	m <sup>2</sup>	3.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217	KNR-W 2-02 d.2. 1111-04 4	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  1.98*1.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.366	  <b>3.366</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
218	KNR-W 2-02 d.2. 1115-02 4	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  2*[1.98+1.70]-0.90	m  m	  6.460	  <b>6.460</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>6.460</b>
219	KNR 4-01 d.2. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  1.98*1.70+2*(1.98+1.70)*2.74-(1.65*1.18+0.80*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.929	  <b>19.929</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>19.929</b>
220	KNR 2-02 d.2. 0815-05 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  1.98*1.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.366	  <b>3.366</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
221	KNR 2-02 d.2. 0815-01 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  2*(1.98+1.70)*2.74-(1.65*1.18+0.80*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.563	  <b>16.563</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>16.563</b>
222	KNR 4-01 d.2. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  1.98*1.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.366	  <b>3.366</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
223	KNR 4-01 d.2. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*(1.98+1.70)*2.74-(1.65*1.18+0.80*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.563	  <b>16.563</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>16.563</b>
224	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 4 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  1.98*1.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.366	  <b>3.366</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.366</b>
225	KNP 01 d.2. 0107-01.03 4	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  0.05*2	t  t	  0.100	  <b>0.100</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>2.5</b>		<b>Pomieszczenie tajnej kancelarii 106</b>			
226	KNR 4-01 d.2. 0818-05 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  2.48*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.813	  <b>10.813</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
227	KNR 4-01 d.2. 0816-06 5 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  2.48*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.813	  <b>10.813</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
228	KNR 4-01 d.2. 0804-07 5 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  2.48*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.813	  <b>10.813</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
229	KNR 2-02 d.2. 1106-02 5 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  2.48*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.813	  <b>10.813</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
230	KNR 2-02 d.2. 1106-03 5	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  2.48*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.813	  <b>10.813</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
231	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 5 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  2.48*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.813	  <b>10.813</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
232	KNR 2-02 d.2. 1113-02 5	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnopalności co najmniej Cfl-s1 2.48*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
233	KNR 2-02 d.2. 1113-06 5 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładziny dywanowej 2*[2.48+4.36]-0.90	m m	12.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.780</b>
234	KNR 4-01 d.2. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.48*4.36+2*(2.46+4.36)*2.74+2.48*2.74*2-(1.66*1.18+2*0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.092</b>
235	KNR 2-02 d.2. 0815-05 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.48*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
236	KNR 2-02 d.2. 0815-01 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(2.46+4.36)*2.74+2.48*2.74*2-(1.66*1.18+2*0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.279	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.279</b>
237	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.48*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.813</b>
238	KNR 4-01 d.2. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(2.46+4.36)*2.74+2.48*2.74*2-(1.66*1.18+2*0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.279	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.279</b>
239	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 5 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 2.48*4.36*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.057	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.057</b>
240	KNP 01 d.2. 0107-01.03 5	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.25*2	t t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2.6</b>		<b>Gabinety Prokuratorów nr 104, 105</b>			
241	KNR 4-01 d.2. 0818-05 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
242	KNR 4-01 d.2. 0816-06 6 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
243	KNR 4-01 d.2. 0804-07 6 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
244	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 6 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
245	KNR 2-02 d.2. 1106-02 6 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
246	KNR 2-02 d.2. 1106-03 6	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
247	KNR 2-02 d.2. 1113-02 6	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnozapałności co najmniej Cfl-s1 (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
248	KNR 2-02 d.2. 1113-06 6 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - systemowe do wykładziny dywanowej 2*2*(2.48+4.36)-2*0.90	m m	25.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.560</b>
249	KNR 4-01 d.2. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.48+2.48)*4.36+2*(6.39+4.30)*2.74+2*2*(2.48+4.36)*2.74-(5*1.6 *1.18+4*0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.281	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.281</b>
250	KNR 2-02 d.2. 0815-05 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
251	KNR 2-02 d.2. 0815-01 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*2*(2.48+4.36)*2.74-(2*1.6 *1.18+2*0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.464</b>
252	KNR 4-01 d.2. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
253	KNR 4-01 d.2. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*2*(2.48+4.36)*2.74-(2*1.6 *1.18+2*0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.464</b>
254	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 6 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych (2.48+2.48)*4.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.626</b>
255	KNP 01 d.2. 0107-01.03 6	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 2*0.10*2	t t	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
<b>2.7</b>		<b>Pomieszczenia 113, 112</b>			
256	KNR 4-01 d.2. 0811-07 7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.91*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.513</b>
257	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 7 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2.91*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.513</b>
258	KNR 2-02 d.2. 1106-02 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 2.91*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.513</b>
259	KNR 2-02 d.2. 1106-03 7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 2.91*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.513</b>
260	KNR 2-02 d.2. 1113-02 7 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina dywanowa do użytku biurowego o podwyższonej klasie użytkowej tj. 32-33 i klasie trudnozapałności co najmniej Cfl-s1 2.91*4.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.513</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261	KNR 2-02 d.2. 1113-06 7 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone - systemowe do wykładziny dywanowej  [2.91+4.30]*2-0.90	m  m	  13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
262	KNR 4-01 d.2. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  2.91*4.30+3.77*4.30+2*[2.91+4.30]*2.71+2*[3.77+4.30]*2.71-2*0.9*2.07-2*1.18*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.922</b>
263	KNR 2-02 d.2. 0815-05 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  2.91*4.30+3.77*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.724</b>
264	KNR 2-02 d.2. 0815-01 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  2*[2.91+4.30]*2.71+2*[3.77+4.30]*2.71-2*0.9*2.07-2*1.18*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.198</b>
265	KNR 4-01 d.2. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  2.91*4.30+3.77*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.724</b>
266	KNR 4-01 d.2. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*[2.91+4.30]*2.71+2*[3.77+4.30]*2.71-2*0.9*2.07-2*1.18*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  75.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.198</b>
267	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 7 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  2.91*4.30+3.77*4.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.724</b>
268	KNP 01 d.2. 0107-01.03 7	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  0.10*2	t  t	  0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
269	KNR 2-02 d.2. 2010-07 7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm  0.90*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
<b>2.8</b>		<b>Pokój socjalny 103</b>			
270	KNR 4-01 d.2. 0819-15 8	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  2*(2.51+4.36)*1.5 - (1.5-0.8)*1.18-0.90*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.434</b>
271	KNR 4-01 d.2. 0715-02 8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  2*(2.51+4.36)*1.5 - (1.5-0.8)*1.18-0.90*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.434</b>
272	KNR 2-02 d.2. 0822-06 8	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm  2*(2.51+4.36)*1.5 - (1.5-0.8)*1.18-0.90*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.434	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.434</b>
273	KNR 4-01 d.2. 0811-07 8	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  2.51*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.944</b>
274	KNR 2-02 d.2. 1104-02 8	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm  2.51*4.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.944</b>
275	KNR 4-01 d.2. 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2.51*4.36+2*(2.51+4.36)*(2.74-1.50)-(0.85*1.18+0.90*0.57)$	m <sup>2</sup>	26.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.465</b>
276	KNR 2-02 d.2. 0815-05 8 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2.51*4.36	m <sup>2</sup>	10.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.944</b>
277	KNR 2-02 d.2. 0815-01 8 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		$2*(2.51+4.36)*(2.74-1.50)-(0.85*1.18+0.90*0.57)$	m <sup>2</sup>	15.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.522</b>
278	KNR 4-01 d.2. 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		2.51*4.36	m <sup>2</sup>	10.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.944</b>
279	KNR 4-01 d.2. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$2*(2.51+4.36)*(2.74-1.50)-(0.85*1.18+0.90*0.57)$	m <sup>2</sup>	15.522	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.522</b>
280	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 8 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		2.51*4.36	m <sup>2</sup>	10.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.944</b>
281	KNP 01 d.2. 0107-01.03 8	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		0.10*2	t	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>2.9</b>		<b>WC pomieszczenie 102, 101</b>			
282	NNRNKB d.2. 202 2701-01 9 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (demontaż)	m <sup>2</sup>		
		$[1.88+1.69]*1.30+2.91*1.88+2.91*1.69$	m <sup>2</sup>	15.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.030</b>
283	NNRNKB d.2. 202 2701-01 9 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 2*12,5	m <sup>2</sup>		
		$[1.88+1.69]*1.30+2.91*1.88+2.91*1.69$	m <sup>2</sup>	15.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.030</b>
284	KNR 4-01 d.2. 0354-04 9	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
285	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 9 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice stałe MDF	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.07*4	m <sup>2</sup>	7.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.452</b>
286	KNR 2-02 d.2. 1017-02 9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.07*4	m <sup>2</sup>	7.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.452</b>
287	KNR 4-01 d.2. 1204-08 9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		$2*2*(1.88+3.06)*(2.74-1.50)+2*2*(1.88+1.30)*(2.74-1.50)-(1.65*1.18+2*0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>	34.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.602</b>
288	KNR 2-02 d.2. 0815-01 9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		$2*2*(1.88+3.06)*(2.74-1.50)+2*2*(1.88+1.30)*(2.74-1.50)-(1.65*1.18+2*0.90*2.07+2*0.80)$	m <sup>2</sup>	33.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.002</b>
289	KNR 4-01 d.2. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$2*2*(1.88+3.06)*(2.74-1.50)+2*2*(1.88+1.30)*(2.74-1.50)-(1.65*1.18+2*0.90*2.07+2*0.80)$	m <sup>2</sup>	33.002	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>33.002</b>
290	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 9 analogia	Zabezpieczenie przyborów sanitarnych  4.36*3.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.042</b>
<b>2.10</b>		<b>Korytarz Prokuratury Rejonowej - parter -strona prawa - wymiana posadzek, malowanie, odbojnice ściennie i narożne</b>			
291	KNR 4-01 d.2. 0811-07 10	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  15.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.537</b>
292	KNR 2-02 d.2. 1106-02 10 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  15.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.537</b>
293	KNR 2-02 d.2. 1106-03 10 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  15.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.537</b>
294	KNR-W 2-02 d.2. 1111-04 10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  15.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.537</b>
295	KNR-W 2-02 d.2. 1115-02 10	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  2*15.66-11*0.9+11*0.2	m  m	  23.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.620</b>
296	KNR 4-01 d.2. 1204-08 10	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  15.66*1.95+2*15.66*2.74-11*0.90*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.861</b>
297	KNR 2-02 d.2. 0815-05 10 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  15.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.537</b>
298	KNR 2-02 d.2. 0815-01 10 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  2*15.66*2.74-11*0.90*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.324</b>
299	KNR 4-01 d.2. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  15.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.537</b>
300	KNR 4-01 d.2. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*15.66*2.74-11*0.90*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.324</b>
301	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  15.66*1.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.537</b>
302	E-0508 d.2. 0800-01 10 analogia	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie (odbojnica płaska elastyczna samoprzylepna o szerokości 200 mm i grubości 2mm)  2*15.66-11*0.90	m  m	  21.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.420</b>
303	KNR AT-46 d.2. 0107-01 10 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC (odbojnica narożna miękka o szerokości 50 mm)  11/2*2*1.5	m  m	  16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
<b>2.11</b>		<b>Wymiana listew elektroinstalacyjnych na przewody elektryczne w pomieszczeniach - PR/Pr - strona prawa</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304	KNR-W 5-08 d.2. 0115-03 11 analogia	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż	m		
		46.72	m	46.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.720</b>
305	KNR-W 5-08 d.2. 0115-02 11	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - demontaż	m		
		62.55	m	62.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.550</b>
306	KNR-W 5-08 d.2. 0115-02 11	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m		
		62.55	m	62.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.550</b>
307	KNR-W 5-08 d.2. 0115-04 11	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		
		46.72	m	46.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.720</b>
308	KNR-W 5-08 d.2. 0226-01 11 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące	m		
		109.27	m	109.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.270</b>