





| | | | | |
|--|--|--|-----|---|
| TYP | | OKNO | | |
| OZNACZENIE | | 01 | | |
| SCHEMAT | | 02 | | |
|  | |  | | |
| | | | | |
| OTWÓR OSCIEŻA | | Szerokość So | 760 | 500 |
| | | Wysokość Ho | 900 | 880 |
| ŚWIATŁO OŚCIZNICY | | Szerokość Sc | | |
| | | Wysokość Hc | | |
| LICZBA SZTUK | | pietro I | - | - |
| | | parter | - | - |
| | | piwnica | 1 | 1 |
| | | RAZEM | 1 | 1 |
| UWAGI: | | Okno PCV jednoskrzydłowe - kolor:biały - U=1,1W/m2K - system: softline 82 MD - pakiet 3 szybowy - rozwierno-uchylne | | Okno PCV jednoskrzydłowe - kolor:biały - U=1,1W/m2K - system: softline 82 MD - pakiet 3 szybowy -rozwierno – uchylne |


01 Przekrój poziomy

System : SOFTLINE 82 MD



01 Przekrój pionowy



| | | | |
|--|--|--|--|
|  | | LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH ul. Energetyków 7/114 65-729 Zielona Góra NIP:973 05 43 143, tel.: 698 111 531 | |
| tytuł zadania: Remont budynku prokuratury | | | |
| nazwa obiektu: Budynek użyteczności publicznej | | | |
| adres: Wschowa, ul. Garbarska 11 | | | |
| tytuł rys.: | | Zestawienie stolarki do wymiany | |
| projektant: | | podpis: | |
| Hanna Błoch urządzenia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności arch. konst.-budowlanej nr 193/82/ZG | | | |
| opracował: | | podpis: | |
| mgr inż. Przemysław Błoch urządzenia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowlanej nr LBS/0085/DWK/10 | | | |
| skala: | | nr rys.: | |
| 1 : 50 | | 08.02.18 A-4 | |